

C434
BWUR

1837-1838

Sechstes
PREIS - VERZEICHNISS

von

S. & J. Rinz,
Kunst- und Handels - Gärtner
in
FRANKFURT a. M.



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Sechstes Preiss-Verzeichniss

der verschiedenen

*feinen Tafel-Obstsorten, Gehölze für Garten-
Anlagen, Gewächshaus-Pflanzen, &c.*

für

1837 — 1838,

welche bei

S. & J. R i n z,

Kunst- und Handels-Gärtner

in

F R A N K F U R T A M M A I N

zu haben sind.

NB. Die Preise sind im fl. des 24 fl. Fusses, und sind veränderlich je nach der Stärke der Pflanzen und anderen Verhältnissen. — Die Verpackungen und Versendungen geschehen unter gewissenhafter Leitung und auf Rechnung und Gefahr der Herren Besteller. — Gewächshaus-Pflanzen werden stets am besten durch den Postwagen oder ähnliche schnelle Gelegenheit versendet. — Briefe und Gelder bitten wir portofrei zuzusenden.

Tafel-Obst-Sorten.

A. Niederstämmige.

Pyramiden- oder Zwerg-Aepfel auf Johannisstämme veredelt. *pr. Stück 24 kr.*

Calville blanc d'été.
rouge d'automne.
impériale.
rouge d'hiver.
blanc d'hiver.
Grävensteiner.
Postophe d'été.
Roi très noble.
Princesse noble.
Reinette grise d'automne.
blanche de Portugal.
de Breda.
engl. Spital (Sickhouse).
d'orée.
de Christ.
d'Hollande.
piqué.
Baumann.
d'Espagne.
de Normandie.
de Sorgfließ.
Holländische Gold.
d'Angleterre.
truite.
franche.
du Nord.
goldgelbe Sommer.
de Rochelle.
Pomme de Rose.
Bentzler.
Romarin blanc.
Grosser Muscelli.
Red Island greening.
Hillard's grosser gelber Rosmarin.
Black gelly flower.
Limonen - Reinette.
New Hampshire greening.
Diezer rothe Mandel-Reinette.
Grafen Sternberg's röthliche Reinette.
Deroll's grosse Gold-Reinette.
Französische Quitten-Reinette.
Bullock's pepin.
Marmorirter Sommer-peping.
Winter-Sweet.
Green Russet.
Osnabrücker Reinette.
Pearmain Federal.
Mittelburger Reinette.

Spencer's pepin.
Crete's Quitten-Reinette.
Roman Stem.
Schwarze's Blut-Reinette.
Weisser Sommer-Rabau.
Nieman's rothe Reinette.
Monstruos gloria mundi.
Newark red Strack.
Ribston's pepin.
Maidenblusch.
Czestiner Prachtwalze.
Reinette Bischoff.
Early red pepin.
Türkischer Muskateller.
Reinette van Mons.
Sassafras-Apfel.
Hughes new golden pepin.
Englischer Gold-Pepin.
Danziger Rant-Apfel.
Röthliche Reinette rousse.
Gefleckter Gold-Apfel.
Gäsdonker Gold-Reinette.
Weisser Herbst-Strichapfel.
Reinette von Montmorency.
August van Mons.
Gestreifter Winter-Himbeerapfel.
Glasapfel.
Gelbe spanische Reinette.
Muskaten-Reinette.
Walliser Limonen-Peping.
Barceloner Pearmain.
Polnischer Zuckerapfel.
Rayser Alexander.
Palästiner.
Rother Herbst-Anis-Calville.
Sommer-Fleiner.
Possart's Moskauer Nalivia.
Willy's gelbe Reinette.
Ananas-Reinette.
Geiger's Princessin Auguste.
Reinette von Canada.
Wellington.
Wick's Fancy.
Tyroler Rosen-Apfel.
Uellner's Gold-Reinette.
Goldmohr.
Gelbe gestreifte Sommer-Pearmain.
Rother Wiener Sommer Apfel.
Zimmet-Reinette.
Weller's Eckenhagner.
Röstlicher von Rew.
Englische Granat-Reinette.
Edelborstorfer.

Pyramiden - oder Zwerg-Birn auf Quitten veredelt *pr Stück 28 kr.*

Citron de Sierens.
Gros cuisse Madame.
Epargne.
Gros Rousselette.

de Rheims.

Poire d'Amour.
Epine d'été.
Belle et Bonne.
Beuré romain.

gris.
blanc.
d'Aremberg.
d'Argenson.
Napoléon.
van Marum.
aurore.
Diel

Verte longue.
panaché.

Delice d'Hartenpont.
Seiler Birn.
Messire Jean.
Bezy la Motte.
Sucré vert.
d'Hoyerswerda.

Bergamotte Crassanne.
Virgouleuse.
Martin Sire.
Bezy Chaumontel.
Ambrette d'hiver.
St. Germain.

jaune.
panachée.

Jaminette.
Collmar.
Bon Chrétien d'hiver.
Impériale.
Gros Rousselette panachée.
Duchesse d'Angoulême.
Bergamotte de Pentecôte.
Muscat blanc.
Deroll's Herbstmuskateller.
Bon Chrétien sans pépins.
Passe Collmar.
Bonne Louise ou Avanchie.
Citron de Carnes panaché.
Fondante Sickler.
Doyenné d'hiver.

pommier.

Bezy de la Brouse.
Poire Ananas.
Marie Louise.
Rousselette de Bretagne.
Prince St. Germain.
Belle de Bruxelles.
Roi de Rome.
Poire Alberty.
Beuré aurore.
Bezy de la Vast.
Poire Aurale.

Bergamotte de Coussel.
Nouvelle Pauteccôte.
Feine September Goldbirne.
Schönlins's Stuttgardter späte Winterbut-
terbirne.

Wahre Pfingstbergamotte.
Röstliche von Charnau.
Robert's Muskateller.
Sommerdechant's - Birne.
Salisbury.
Hartenpont's Winterbutterbirne.
Frühe wohlriechende Pomeranzenbirne.
Kleine Zimmetrouslette.
Fourcroy.
Poire fortunée (neu fl. 1.)

Zwerg - oder Spalier - Pfirschen *pr Stück 36 kr.*

Alberge jaune.
Grosse Mignonne précoce.
Grosse Montagne précoce.
Double de Troyes.
Pavie de Newington.
Grosse Mignonne.
Chevreuse hâtive.
Pourpre vineuse.
Petite violette hâtive.
Chancelier.
Brugnon violette musqué.
Bourdine.
Pêche de Malthe.
Madeleine rouge.
Pêche royale.
Teton de Venus.
Red rareripe.
Admirable ou belle de Vitry.
Madeleine de Bollwiller
Bellegarde.
Belle Chevreuse.
Belle de Baucaire.
Kennedy's incomparable
Nectarine temple.
Orange peach.
Congress.
Mores white free flore.
Holländische frühe Muscat.
Avont.
doppelte Montagne.
Zwoolische.

Pyramiden - oder Spalier-Apricot *pr Stück 28 kr.*

Apricot royale.
précoce le gros.
hâtive musqué.
de Nancy. (A. pêche.)
blanc.
d'Hollande.
Alberge.
panaché.
commun.

Pyramiden- oder Spalier-Pflaumen

pr Stück 28 kr.

Mirabelle, die gelbe.
Reine-Claude verte.
Italienische Zwetschen (vorzüglich).
Diapré rouge
Prune de Monsieur.
Pertrigon rouge.
Gros Damas blanc.
Späte Mirabelle.

Pyramiden- oder Spalier-Kirschen

pr Stück 24 kr.

Grosse saure Weichsel.
Spanische ditto.
Kurzstieligte ditto.
Schwarze Amarelle.
Rothe ditto.
Ostheimer Kirsche.

B. Hochstämme.

Aepfel pr Stück 30 kr.

Rambour franc.
Pomme de St. Louis.
Menagère.
Calville rouge d'automne.
d'hiver.
blanc d'hiver.

Reinette Safran.
Royale de Christ.
Reinette de Sorgfließ.
piqué.

Dominiska.
Chataigne.
Grävensteiner.
Edelborsdorfer.
Reinette de Montbron.
de Breda.
truite.
grise d'automne.
du Nord.
Orléans.
Carpentin.
grosse Casseler.

Ribstons pepin.
Rönigsapfel von Jersey.
Kräuter-Reinette.
Reinette Diel.
Carmin-Reinette.
Lothringer Sommer-Rambour.
Englischer Winter-Gold-Pearmain.
(King of pepins.)

Pomeranzen-Apfel.
Hospitals-Reinette. (Sickhouse)
Englischer Goldpeping.
Carthäuser Reinette.
Weisser Sommerkäsapfel.

Zitzens-Reinette.
Citronen-Reinette.
Marmorirter Sommerpeping.
Reinette franche.
Köstlicher von Rew.

Ferner: Ein Sortiment der vorzüglichsten
Aepfel zu ökonomischem Gebrauche.

Birn pr Stück 30 kr.

Poire Madeleine.
Poire d'œuf. (Bestenbirne.)
Bon Chrétien d'été.
Sylvaige.
Beuré Campiémont.
blanc.
gris.
rance.
Napoleon.

Poire truite.
Martin Sire.
Echasserie.
Reine d'hiver.
Royale d'hiver.
Angleterre hâtive.
Bergamotte d'Hollande.
St. Germain.
Gros cuisse Madame.
Epargne.
Gros Rousselette de Rheims.
Poire d'Amour.
Gros Rousselette.
Verte longue.
Beuré d'Arenberg.
d'Argenson.
Bergamotte Crassanne.
Virgouleuse.
Bezy Chaumontel.
Collmar.
Bon Chrétien d'hiver.
Duchesse d'Angoulême.
Nouvelle Pentecôte.
Schönlins Stuttgardter Winterbutter-
birne.
Wahre Pfingstbergamotte.

Pflaumen pr Stück 36 kr.

Mirabelle jaune.
Reine-Claude verte.
Italienische Zwetsche (vorzüglich).
Diapré rouge.
Prune de Monsieur.
Pertrigon rouge.
Gros Damas blanc.
Späte Mirabelle.

Apri cot pr Stück 40 kr.

Royale.
Précoce le gros.
Hâtive musqué.
de Nancy (Pflirschen-Aprikot).

blanc.
d'Hollande.
Alberge.
panaché.
commun.
Rumbler's grosse.

Pfirschen.

Mehrere Sorten . . . pr Stück 48 kr.

Kirschen pr Stück 30 kr.

Rothe Amarelle.
Schwarze Amarelle.
Rothe Herzkirsche.
Flammentin.
Frühe rothe Kirsche.
Drogans gelbe Knorpelkirsche.
Grosser Gobet.
Grosse frühe Maikirsche.
Ochsenherzkirsche.
Spate Herzkirsche.
Lauermann's grosse
d'Angleterre hâtive.
Fraser's schwarze tartarische.
Schwarze Herzkirsche.
Spanische Weichsel.
Schöne von Choisy.
Cerise de Portugal.
Montmorency.
Speckkirsche.
Grosse saure Weichsel.
Kurzstielige ditto.
Ostheimer.

Weinreben.

pr Stück 12 kr.

Blussard noir.
Chasselas blanc musqué.
croquant.
rouge.
royale.
de Fontainebleau.
Muscat blanc.

Muscat gris.
noir.
violette.
Morillon hâtif.
panaché.
Maroc.
Riesentraube.
Yverdon.
Petersilientraube.
Muscat rouge.
d'Alexandrie.
Précoce blanc de Rienzheim.
Damas le gros.
Tokayer.
Rouge de Bourgogne.
Cornichon violette.
Verdale.
Auvergnas gris.
Raisin de Gènes.

Verschiedene Obstarten.

Schwarze Maulbeeren:
hochstämmig . . . pr Stück fl. 1. 12kr.
nieder . . . — — 48 "
Quitten — — 24 "
Feigen — — 30 "
Süsmandel — — 24 "
Mispel — — 24 "
Nussbäume — — 24 "
Gr. engl. Stachelbeeren
in circa 70 Sorten . — — 10 "
Gr. Johannisbeeren, ro-
the, weisse und fleisch-
farbene — — 6 "
Gr. Himbeeren, gelbe
und rothe — — 6 "
Ananas - Erdbeeren }
Monat - ditto } pr 100 — — 30 "
Zimmet - ditto }
Grosse englische Erdbee-
ren in circa 20 Sorten — — 6 "

Aepfel }
Birne } Topfbäumchen . . pr Stück 48 kr.

Gehölz- und Zier-Sträucher.

Die mit † bezeichneten halten nur unter Bedeckung oder in geschützten Lagen unseren Winter im Freien aus.

	fl.	kr.		fl.	kr.
Acer coccineum	—	36	Acer oblongum (nepalense) † . . .	1	—
dasyarpum (rubrum)	—	24	palmatum	—	30
laciniatum	—	30	pensylvanicum	—	20
monspesulanum	—	36	nigrum americanum	—	24
Negundo	—	18	Lobelii	—	—
napolitanum	—	36	platanooides	—	12

	fl.	kr.		fl.	kr.
<i>Acer platanoïdes</i> fol. var.	18		<i>Azalea coccinea</i>	1	30
<i>pseudo platanum</i>	12		<i>discolor</i>	2	—
fol. var.	18		<i>grandiflora</i>	2	—
<i>sacharinum</i>	20		<i>speciosa</i>	2	—
<i>striatum</i>	24		<i>contorta</i>	2	30
<i>Adelia acuminata</i>	36		<i>cuprea</i>	1	30
<i>spinosa</i>	36		<i>splendens</i>	2	—
<i>Aesculus Hippocastanum</i>	24		<i>cruenta</i>	2	—
<i>rubicunda</i> , die rothblühende			<i>cramoisie flamboyante</i>	2	—
wilde Castanie, eine der			<i>Ducus hortorum</i>	2	—
herrlichsten Zierden für			<i>elegans</i> Mortieri.	2	—
Alleen, grosse und kleine			<i>elegantissima</i>	2	—
Gärten 40 kr. bis	1	12	<i>eburnea flavescens</i>	2	—
<i>macrostachia (Pavia spica-</i>			<i>fulgida</i>	2	—
<i>ta)</i>	1	—	<i>gloria gandavensis</i>	2	—
<i>Pavia lutea</i> 30 kr. bis	1	—	<i>gloriosa</i>	2	—
<i>rubra</i>	30	—	<i>helvola</i>	2	—
<i>Ailanthus glandulosus</i> 12 kr. bis	24	—	<i>hilaris</i>	2	—
<i>Alnus cordata</i>	24	—	<i>hilarissima</i>	2	—
<i>incana</i>	24	—	<i>hybrida micans</i>	2	—
<i>lacinia</i> ta	30	—	<i>electa</i>	2	—
<i>serrulata</i>	30	—	<i>formosa</i>	2	—
<i>Amorpha fruticosa</i>	10	—	<i>Jenio Mortieri</i>	2	—
<i>glabra</i>	12	—	<i>jucundissima</i>	2	—
<i>Amigdalus communis flore pleno</i> .	24	—	<i>lepida</i>	2	—
fol. var.	24	—	<i>mixta triumphans</i>	2	—
<i>incana</i>	36	—	<i>Mortieriana</i>	2	—
<i>persica fl. pleno</i>	24	—	<i>nitida</i>	2	—
<i>pumila fl. pleno</i>	24	—	<i>non plus ultra</i>	2	30
<i>orientalis</i>	36	—	<i>nudiflora</i> 30 kr. bis	48	—
<i>syberica</i>	12	—	<i>optima</i>	2	—
<i>Andromeda arborea</i>	2	30	<i>onichyna</i>	2	—
<i>augusta</i>	2	—	<i>octavia</i>	2	—
<i>axillaris</i>	30	—	<i>pontica</i> 30 kr. bis	48	—
<i>cassinefolia</i>	1	—	<i>alba</i>	1	30
<i>mariana</i>	1	—	<i>plena</i>	2	—
<i>calyculata</i> 30 kr. bis	1	—	<i>rosca</i>	1	30
<i>ventricosa</i>	1	—	<i>tricolor globosa</i>	1	30
<i>latifolia</i>	1	—	<i>van Cassel</i>	1	30
<i>paniculata</i>	1	—	<i>Wulff</i>	2	—
<i>polyfolia</i>	30	—	<i>electa</i>	2	—
<i>major</i>	48	—	<i>congesta lutescens</i>	2	—
<i>pulverulenta</i>	1	—	<i>phœnicea</i>	2	—
<i>racemosa</i>	1	—	<i>placida</i>	2	—
<i>seratifolia</i>	1	30	<i>primo Fraderii (?)</i>	2	—
<i>Anona triloba</i>	1	—	<i>prostrantissima</i>	1	30
<i>Aralia spinosa</i>	1	—	<i>pulcherrima</i>	2	—
<i>Arbutus alpina</i>	2	—	<i>purpurea grandiflora</i>	2	—
<i>uva ursi</i>	2	—	<i>Princessc d'Orange</i>	2	—
<i>Aristolochia Siph</i>	36	—	<i>recentissima</i>	2	—
<i>Aucuba japonica</i>	36	—	<i>recurva</i>	2	—
<i>Azalea amenissima</i>	2	—	<i>regina belgica</i>	2	—
<i>aurantia</i>	2	—	<i>robusta</i>	2	—
<i>amplissima</i>	2	—	<i>rosa chinensis</i>	2	—
<i>albo flavescens rosea</i>	2	—	<i>rutilans</i>	2	—
<i>blandina</i>	2	—	<i>rubra incarnata</i>	2	—
<i>belle Rosette</i>	2	—	<i>saturnea</i>	2	—
<i>Cadia</i>	2	—	<i>subrutila</i>	2	—
<i>calendulacea</i>	1	30	<i>triumphans</i>	2	—
<i>crocea</i> 1 bis	2	—	<i>serotina</i>	2	—
<i>flammea</i>	1	30	<i>tricolor blandina</i>	2	—
<i>grandiflora</i>	1	30	<i>venusta</i>	2	—
<i>Sterniana</i>	1	30	<i>venustissima fl.</i> 1. 30 hr. bis	2	—

	n. kr.		n. kr.
Azalea viola odorata fl. 1. 30 kr. bis	2	Corchorus japonica fl. simplex	1
Victoria	2	Corriaria myrthifolia	10
viscosa 30 kr. bis	48	Cornus alba	6
duplice luteo fl. 1. 30 kr. bis	2	fol. var.	24
Berberis aristata	1	alternifolia	12
chinensis	1	florida	6
vulgaris	6	mascula	6
fl. rubro	30	stricta	6
aquifolium (Mahonia) †	3	fol. var.	12
dulcis †	5	syberica	20
fascicularis (Mahonia) †	15	verucosus	24
fl. 3 bis	15	Coronilla Emerus	10
glumacea †	15	Coryllus americana	10
repens (Mahonia) † fl. 4 bis	10	avellana fr. maxima	8
rotundifolia †	5	atropurpurea	36
species Chili †	7	laciniata	36
Nepal †		Cotoneaster mycophyllus	1 12
Betula alba	18	Uva ursi	1 12
laciniata	1 30	Cratægus coccinea	18
lenta	12	grus galli	20
erecta	12	grandiflora	24
grandis		Celsiana	24
odorata	12	cordata	24
papyrifera	12	monogyna fl. rubro	24
pumila	30	fl. ruberrimo	
Bignonia catalpa	24	fl. rubro hoch-	
cœrulea ?	48	stämmig	1
radicans	12	odorata	24
humilis (Tecoma		odoratissima	24
semper florens,		oxyacantha fl. pleno	24
Waitz) eine wah-		lucida	24
re Prachtpflanze.	1 30	nepalensis †	
Broussonetia papyrifera (Morus)	18	pentagynæ	24
cucullata		tanacetifolia	24
Bupleurum fruticosum	12	Cupressus disticha im Topf	1 12
Buxus balearicus †	24	horizontalis †	48
arborescens	18	sempervirens †	48
fol. var. albis	18	thujoides	24
luteis	24	Cydonia japonica (Pyrus)	1
Calycanthus floridus	48	alba	1
bullatus		lutea	1 30
nanus		Cytisus alpinus	12
laevigatus	48	fl. albo	48
præcox	2	capitatus	10
grandiflorus		laburnum	8
Ceanothus americanus	20	Adami	1 12
ovatus fl. cœruleo †	36	nigricans	10
Celastrus scandens	20	purpureus 24 kr. bis	48
Celtis australis	12	sessiliflorus	10
cordata	12	volgaricus (?)	12
Cephalanthus occidentalis	18	Weldenii †	3
Cercis canadensis	20	Daphne encorom	
siliquastrum	18	maximum †	1 12
fl. albo	24	laureola	24
Chionanthus virginica	1	mezereum	12
Clematis Viticella	12	album	24
Clethra acuminata	36	Decumaria barbata †	24
paniculata	36	Diospiros lotus	20
pubescens	36	virginicus	20
Colutea arborescens	6	Dirca palustris	1 30
cruenta	20	Eleagnus angustifolius	24
Comptonia asplenifolia	36	macrophyllus	24
Corchorus japonica (Kerria)	8	Empetrum nigrum	36

	fl.	kr.		fl.	kr.
<i>Epigaea repens</i> †			<i>Hybiscus syriacus roseo pleno</i> †		48
<i>Erica ciliaris</i> †	30		<i>rubro pleno</i> †		30
<i>cinerea</i>	30		<i>violaceo pleno</i> †		30
<i>Daboecia</i> †	48		<i>fol. var.</i>		48
<i>herbacea</i>	24		<i>Hypophaea canadensis</i>		24
<i>tetralix</i>	24		<i>rhamnoïdes</i>		12
<i>vulgaris pleno</i>	24		<i>Hydrangea arborescens</i>		12
<i>Evonymus atropurpureus</i>	12		<i>hortensis</i> † 20 kr. bis		1
<i>latifolius</i>	15		<i>quercifolia</i> †		1
<i>europaeus fl. albo</i>	20		<i>Hypericum calycinum</i>		12
<i>nepalensis</i> †	1		<i>Ralmianum</i>		12
<i>japonicus f. var. alb.</i> †	1		<i>Ilex aquifolium</i>		24
<i>f. v. luteis</i> †	1 30		<i>fol. var. albis fl. 1. bis</i>		3 30
<i>Fagus americana</i>	48		<i>luteis fl. 1. 30 kr. bis</i>		3 30
<i>Castanea</i> 24 kr. bis	36		<i>ferox</i>		1 30
<i>americana</i>	1 12		<i>fol. var.</i>		1 30
<i>heterophylla</i>	1		<i>calamistra</i>		
<i>fol. var.</i>			<i>caroliniana fl. 1 bis</i>		2
<i>pumila</i>	1 30		<i>balearica</i> †		1 30
<i>sylvatica asplenifolia</i>	1		<i>Itea virginica</i>		18
<i>atropurpurea</i>	48		<i>Jasminum fruticans</i>		6
<i>fol. var.</i>	1		<i>humile</i> †		12
<i>pendula</i>	1		<i>officinale</i> †		20
<i>Fothergilla alnifolia</i>	24		<i>fol. var.</i> †		24
<i>Fraxinus americana</i>	24		<i>Wallichianum</i> †		30
<i>excelsior</i>	18		<i>Juglans americana</i>		
<i>aurea</i>	24		<i>Juniperus alpina</i>		36
<i>crispa</i>	24		<i>oxicedrus</i>		36
<i>fol. var.</i>	24		<i>prostrata</i>		36
<i>elegant.</i>	48		<i>recurva</i>		2
<i>pendula</i> 48 kr. bis	1 12		<i>sabina</i>		36
<i>horizontalis</i>	48		<i>virginiana</i>		24
<i>integrifolia</i>	24		<i>Ralmia angustifolia</i>		1
<i>mycrophylla</i>	24		<i>glauc.</i>		1
<i>nepalensis</i>	1		<i>latifolia fl. 1. 30 kr. bis</i>		3
<i>Ornus</i>	24		<i>Roechreuteria paniculata</i>		24
<i>oxycarpa</i>	30		<i>Laurus Benzoin</i>		30
<i>Theoprasti</i>	48		<i>nobilis</i> † 24 kr. bis		1 30
<i>Garrya elliptica mas.</i> †			<i>fol. var.</i> †		48
<i>Gaultheria procumbens</i>	48		<i>salicifolius</i> † 30 kr. bis		3
<i>Schallon</i>	1 30		<i>sassafras</i>		1
<i>Genista anglica</i>	20		<i>Ledum buxifolium</i>		1 30
<i>pubescens</i>	36		<i>latifolium</i>		1
<i>radicans</i>	24		<i>palustre</i>		48
<i>procumbens</i>			<i>Ligustrum lucidum</i> † 30 kr. bis		1 30
<i>anxantica</i>			<i>nepalense</i> †		36
<i>floribunda</i>			<i>vulgare</i>		6
<i>Ginkgo biloba (Salisburia)</i>	1		<i>fr. albo</i>		12
<i>Gleditschia macrocartha</i>			<i>Liquidambar styraciflua</i>		36
<i>triacantha</i>	30		<i>Liriodendrum tulipifera</i>		48
<i>inermis</i>	30		<i>Lonicera alpigena</i>		30
<i>caspica</i>	1		<i>caprifolium</i>		10
<i>Glycine frutescens</i>	30		<i>coccineum</i>		24
<i>sinensis, eine windende wah-</i>			<i>coerulea</i>		24
<i>re Prachtpflanze</i> 48 kr. bis	1 12		<i>semphoricarpus</i>		6
<i>Guilandina dioeca (Gymnogladus)</i>	36		<i>flava</i>		24
<i>Malesia tetraptera</i>	36		<i>sinensis purpurea</i> †		24
<i>Hedera helix</i>	6		<i>syberica</i>		10
<i>fol. var.</i> 24 kr. bis	1		<i>tartarica</i>		8
<i>latifolia</i> 24 kr. bis	48		<i>orientalis</i>		12
<i>quinquefolia</i>	6		<i>Lycium europaeum</i>		4
<i>Hybiscus syriacus</i>	10		<i>Magnolia acuminata</i>		2
<i>albo pleno</i> †	48		<i>Alexandria fl. 3 bis</i>		5

	fl. kr.		fl. kr.
<i>Magnolia auriculata</i>	3 30	<i>Pinus scottica (sylvestris)</i>	12
<i>cordata</i>	3	<i>serotina</i>	24
<i>glauca</i>	2	<i>Strobus</i>	24
<i>arborea</i>		<i>tæda</i>	30
<i>gracilis</i>	3	<i>taurica</i>	24
<i>gigantea</i>	15	<i>variabilis</i>	24
<i>grandiflora</i> †	2	<i>pumila</i>	24
<i>macrophylla</i>		<i>palustris</i> †	3 —
<i>norbertiana</i>	5	N. B. Der grösste Theil obiger Pinus-Arten wird seit 5—4 Jah- ren in Töpfen cultivirt; daher die- selben zu jeder Zeit verpflanzt wer- den können.	
<i>precia (Yulan)</i>	3		
<i>Soulangiana</i> fl. 3. bis	5	<i>Pistacea vera</i> †	36
<i>Thompsoniana</i> †	3	<i>Platanus occidentalis</i>	24
<i>purpurea</i> † fl. 1 bis	3	<i>Populus alba</i>	12
<i>striatiflora</i> fl. 3 bis	5	<i>balsamifera</i>	18
<i>grandiflora</i>	5	<i>canadensis</i>	12
<i>speciosa</i> fl. 3 bis	5	<i>grandidentata</i>	24
<i>triumphans</i>	6	<i>italica</i>	12
<i>tripetala</i> fl. 1. 30 kr. bis	4	<i>suaveolens</i>	24
<i>Maclura aurantiaca</i>	2	<i>Pipthanthus nepalensis</i> †	1 —
<i>Mespilus amelanchier</i>	6	<i>Potentilla fruticosa</i>	10
<i>pyracantha</i>	15	<i>Prinos verticillata</i>	30
<i>Morus alba</i>	12	<i>Prunus caroliniana</i> †	36
<i>nigra hochst.</i>	1 12	<i>cerasus</i> fl. pleno	24
<i>japonica</i> †	48	<i>chicasa</i>	24
<i>multicaulis</i> †	36	<i>spinosus</i> fl. pleno <i>schr nied-</i> <i>lich und zierend</i>	36
<i>Myrica cerifera</i>	24	<i>lusitanica</i> †	30
<i>Gale</i>	24	<i>lauro cerasus</i> †	24
<i>Nyssa aquatica</i>	1	<i>Mahalep</i>	8
<i>Ononis fruticosa</i>	20	<i>padus</i>	8
<i>Pæonia arborea</i> fl. 1. 30 kr. bis	4	<i>pumila</i>	24
<i>papaveracea</i> fl. 1. 30 kr. bis	4	<i>virginica</i>	24
<i>rubra (rosa gallica)</i>	10	<i>Ptelia trifoliata</i>	8
<i>rubra odorata</i>		<i>Pyrus arbutifolius</i> †	1 30
<i>Periploca græca</i>	12	<i>coronarius</i>	24
<i>Phyladelphus coronarius</i>	8	<i>Malus baccata</i>	20
<i>inodorus (nanus)</i>	8	<i>fol. var.</i>	24
<i>gracilis</i>	24	<i>spectabilis pleno</i>	24
<i>grandiflorus</i>	24	<i>japonica alba</i>	1 —
<i>Phylirea latifolia</i> †	30	<i>lutea</i>	1 30
<i>Pinus Abies alba</i>	24	<i>rubra</i>	1 —
<i>balsamea</i>	18	<i>salicifolia</i>	20
<i>canadensis</i>	36	<i>orientalis</i>	36
<i>Clanbrasiliana</i>	3	<i>trifoliata</i>	1 —
<i>lanccolata (Cunninghamia)</i>	1 30	<i>communis fol. var.</i>	24
<i>mariana</i>	36	<i>Quercus aegilops</i>	1 12
<i>nigra et var.</i>	36	<i>coccinea</i>	48
<i>picea</i>	24	<i>cinerea</i>	1 12
<i>taxifolia</i>	18	<i>coccifera</i> †	1 —
<i>calabriensis</i>	24	<i>Ilex</i> †	1 —
<i>halepensis</i> †	24	<i>laciniata</i>	1 30
<i>inops</i>	24	<i>ferruginea</i>	48
<i>laricio</i>	18	<i>prinos discolor</i>	48
<i>larix</i> 12 kr. bis	24	<i>pendula</i>	1 12
<i>americana</i>	1 30	<i>macrocarpa</i>	1 30
<i>Cedrus</i> †	1	<i>suber</i> †	1 30
<i>maritima</i> †	24	<i>pyramidalis</i> 48 kr. bis	1 12
<i>mitis</i>	24	<i>Rhamnus alaternus</i> †	30
<i>mughus</i>	18	<i>fol. var.</i> †	30
<i>pungens</i>	24	<i>Paliurus</i>	48
<i>resinosa</i>	24		
<i>riganiana</i>	24		
<i>rigida</i>	18		

<i>Thuja canadensis</i>	fl. kr. 30	<i>Ulmus latifolia pendula</i>	fl. kr. 1
occidentalis	24	ontariensis	1
orientalis	24	sinensis †	1
articulata		<i>Vaccinium ovatum</i> †	3 30
tartarica	30	oxycoccos fol. var. †	1
<i>Tilia alba (argentea)</i>	30	<i>Viburnum lantana</i>	12
americana	24	opulus fl. pleno.	12
asplenifolia	48	oxycoccos	30
europaea	24	Tinus et var. † 30 kr. bis	1 30
<i>Ulex europæus</i> †	12	<i>Virgilea lutea</i>	48
fl. pleno †	24	<i>Vinea major</i>	10
<i>Ulmus americana</i>	24	minor	6
asplenifolia	36	fol. var.	10
campestris f. var. eleg.	1 30	<i>Vitex agnus castus</i>	24
crispa	30	<i>Zanthoxilon clava Herculis</i>	
fulva	48	<i>Zyzyphus sinensis</i> †	48

Staudengewächse.

<i>Agrostemma coronaria</i>	fl. kr. 4	<i>Dianthus alpinus</i>	fl. kr. 24
<i>Allium molle</i>	4	<i>Dictamnus fraxinella</i> fl. albo	12
<i>Aconitum sinense (Sieboldt)</i>	4	fl. rubro.	12
<i>Anemone hepatica</i> fl. pleno	12	<i>Digitalis purpurea</i>	6
<i>Androsace carnea</i>	24	<i>Delphinium grandiflorum</i>	12
<i>Actea spicata</i>	18	perenne	12
<i>Anthericum liliastrum</i>	12	phœniceum (<i>Bartowi</i>)	2
racemosum	12	<i>Dodecatheon Meadia</i>	24
<i>Apocynum androsæmifolium</i>	12	album	1 30
<i>Arundo Donax</i>	24	elegans	1 30
<i>Aquilegia canadensis</i>	24	giganteum	1 30
<i>Alecepias pulchra</i>	20	<i>Epimedium macranthum (grandiflo-</i>	
syriaca	6	rum) <i>Sieboldt</i>	2 30
tuberosa	30	<i>Ferraria tigrida</i>	6
<i>Aster alpinus</i>	24	<i>Fumaria nobilis</i>	20
diverse andere sp. à	15	<i>Galanthus nivalis</i>	4
<i>Baptisia cœrulea</i>	24	<i>Galardia bicolor</i>	20
<i>Bellis perennis</i> neue prolifer.	12	picta	30
<i>Bocconia cordata</i>	24	<i>Gentiana acaulis</i>	24
<i>Campanula pyramidalis</i>	24	aselepiadea	36
fl. albo	30	bavarica	1
speciosa	30	macrophylla	
grandiflora (<i>Wahlen-</i>		pneumonanthe	1
<i>bergia</i>) (<i>Platycodon</i>)	48	Saponaria	24
macrantha	30	verna	1
persicifolia fl. alb. pl.	24	<i>Galega officinalis</i>	6
fl. cœruleo pl.	24	<i>Geum coccineum</i>	20
trachelioides fl. alb. pl.	24	<i>Gladiolus communis</i>	3
cœruleo pl.	24	<i>Helleborus niger</i>	12
verbenifolia (<i>Sieboldt</i>)	10	<i>Hemerocallis alba (Funkia)</i>	12
<i>Cassia marylandica</i>	12	cœrulea	12
<i>Centaurea ruthenica</i>	20	flava	12
<i>Chrysanthemum</i> , diverse à	12	fulva	12
<i>Clematis erecta</i>	12	undulata f. v. aureis	2 30
<i>Cyclamen europæum</i>	12	<i>Helianthus multiflorus</i> fl. pl.	12
<i>Cypripedium Calceolus</i>	24	<i>Hieracium species (lanatum?)</i>	24
spectabile		<i>Hesperis Matr.</i> fl. pl.	12
<i>Dianthus barbatus</i>	6	rubr. pl.	24

	fl.	kr.		fl.	kr.
<i>Hesperis speciosa</i>	1	30	<i>Penstemon angustifolium</i>	—	12
<i>Houstonia ciliata</i>	—	—	<i>atropurpureum</i>	—	12
<i>Iris germanica</i> et var.	—	4	<i>Digitalis</i>	—	18
<i>pumila</i>	—	4	<i>Scouleri</i>	1	—
<i>Susiana</i>	—	24	<i>speciosum</i>	—	—
<i>tenax</i>	1	30	<i>latifolium</i>	—	—
<i>Lathyrus Armitageanus (magellanicus)</i>	1	30	<i>Cobaea</i>	—	—
<i>Lilium atrosanguineum</i> fl. 5 bis	20	—	<i>Murrayanum</i>	—	—
<i>candidum</i>	—	12	<i>gentianoides</i>	2	—
<i>chaledonicum</i>	—	10	<i>diffusum</i>	1	—
<i>japonicum (eximium)</i>	1	30	<i>Phlox amœna</i>	—	24
<i>lancifol. alb. klein</i> fl. 25 bis	40	—	<i>acutifolia</i>	—	24
<i>punct. klein</i> fl. 25 bis	40	—	<i>ambigua</i>	—	24
<i>roseum klein</i>	—	—	<i>bimaculata</i>	—	24
<i>longiflorum</i>	1	30	<i>canescens</i>	—	24
<i>pomponium</i>	1	—	<i>crassifolia</i>	—	24
<i>superbum</i>	—	48	<i>corymbosa</i>	—	24
<i>pyramidale</i>	—	48	<i>eordata</i>	—	24
<i>tenuifolium</i>	—	4	<i>disticha</i>	—	24
<i>tigrinum</i>	—	12	<i>elegans</i>	—	24
<i>Linum perenne</i>	—	6	<i>formosa</i>	—	24
<i>Lobelia fulgens</i>	—	24	<i>fragrans</i>	—	24
<i>cardinalis</i>	—	24	<i>glaberrima</i>	—	24
<i>azurca</i>	—	2	<i>glomerata</i>	—	24
<i>Milleri</i>	—	2	<i>gracilis</i>	—	24
<i>puberula</i>	—	1 30	<i>Ingrum</i>	—	24
<i>syphyllitica</i>	—	24	<i>latifolia</i>	—	24
<i>Vulcani</i>	—	2	<i>odorata</i>	—	24
<i>violacea</i>	—	2	<i>elegans</i>	—	24
<i>Lychnis chalconica albo pleno</i>	1	30	<i>rosea</i>	—	24
<i>rubro pleno</i>	—	36	<i>paniculata</i>	—	24
<i>minor</i>	—	24	<i>nana</i>	—	24
<i>viscaria</i>	—	8	<i>penduliflora</i>	—	24
<i>Lupinus polyphyllus</i>	—	20	<i>purpurea v. macroph.</i>	—	24
<i>Lythrum salicaria</i>	—	20	<i>reflexa</i>	—	24
<i>virgatum</i>	—	20	<i>sempervirens</i>	—	24
<i>Matricaria Mandiana</i>	—	18	<i>Scheperdi v. rosea</i>	—	24
<i>Mimulus cardinalis</i>	—	30	<i>suffruticosa</i>	—	24
<i>rosus</i>	—	30	<i>triflora v. carnea</i>	—	24
<i>moschatus</i>	—	12	<i>Sickmanni</i>	—	24
<i>Moræa chinensis</i>	—	—	<i>tridentata</i>	—	24
<i>Morina persica</i>	—	—	<i>Wheeleriana</i>	—	24
<i>Monarda didyma</i>	—	10	<i>grandis, nova</i>	—	24
<i>Nicotiana glauca</i>	—	48	<i>pulchella (omniflora)</i>	—	24
<i>Nuttallia grandifl.</i>	—	—	<i>divaricata</i>	—	24
<i>Oenothera speciosa</i>	—	18	<i>speciosa</i>	—	24
<i>Orobis atropurpureus</i>	—	20	<i>ovata</i>	—	24
<i>Ononis rotundifolia</i>	—	30	<i>virginalis</i>	—	24
<i>Pæonia chinensis odorata</i>	1	—	<i>Potentilla atrosanguinea</i>	—	12
<i>edulis</i>	1	—	<i>formosa</i>	—	12
<i>fragrans</i>	1	—	<i>Garneriana</i>	—	—
<i>Reevesii</i>	7	—	<i>Tormentillo formosa</i>	—	—
<i>Pottsii</i>	10	—	<i>Polianthes tuberosa</i>	—	15
<i>humilis</i>	—	48	<i>Polemonium cœruleum</i>	—	6
<i>officinalis</i>	—	24	<i>Primula acaulis luteo pleno</i>	—	12
<i>anemoneflora</i>	1	12	<i>albo pleno</i>	—	36
<i>fl. simplex</i>	—	36	<i>lilacino pl.</i>	—	30
<i>tenuifolia</i>	—	36	<i>fulgens pl.</i>	—	30
<i>fl. pleno</i>	7	—	<i>rubro pleno</i>	—	30
<i>Papaver bracteatum</i>	—	24	<i>veris atropurp. pleno</i>	—	30
<i>orientale</i>	—	12	<i>versicolor pleno</i>	—	30
<i>Penstemon barbatus (Chelone)</i>	—	36	<i>Jærdensi</i>	—	—
			<i>emarginata</i>	—	30

	fl.	kr.		fl.	kr.
Primula scottica	—	30	Spigelia marylandica	—	24
nivalis	—	30	Statice latifolia	—	30
cortusoides	—	24	Limonium	—	30
viscosa	—	36	Spiræa aruncus	—	12
farinosa	—	24	filipendula	—	24
Pulmonaria virginica	—	24	japonica (<i>Houteia</i>)	1	30
mollis	—	24	ulmaria	—	24
sacharata	—	24	Tiarella cordata	—	18
Rheum Emodi	1	—	Thalictrum aquilegifolium	—	15
Rudbeckia fulgida	—	15	purpureum	—	15
hirta	—	15	Valeriana rubra	—	4
purpurea	—	36	Veronica gentianoides	—	12
Saxifraga cordifolia	—	24	elatiar	—	15
crassifolia	—	24	longifolia	—	15
longifolia	—	24	Vernonia species nova	—	—
ligulata	1	30	Veratrum nigrum	—	24
oppositifolia	—	—	Viola tricolor grandiflora, diverse	—	—
pyramidalis	1	—	schöne Var. à	—	24
Scilla amœna	—	24	odorata albo pl.	—	12
bifolia	—	24	cœruleo pl.	—	6
sibirica	—	30	rubro pl.	—	6
Silene compacta	—	30	simpl.	—	6
flos cuculi fl. pleno	1	—	de Parme	—	12
regia	1	—	Wahlenbergia grandiflora	—	48
Soldanella alpina	—	24	Wulfenia carinthiaca	—	—

R o s e n.

	fl.	kr.		fl.	kr.
Alba belle aurore	1	—	Gallica cordon bleu	1	—
camellia blanche	1	—	Dame blanche	1	12
Cattel	1	—	Duchesse d'Angoulême	1	—
Elisa	1	—	Fanny Bias	1	—
Extra Nr. 1 fleischfarbig	1	30	Fox	1	12
Fédora	1	12	Gloire de Douais	1	12
pompou Bazaré	1	—	de la France	1	12
Princesse de Lamballes	1	30	grain d'or	1	12
Sophie de Bavière	1	—	Guérin	1	—
violacea	1	—	holosericea multiplex	1	—
Gallica admirable blanche	1	—	la distinctive	1	12
Adrienne Lecouyreur	1	30	l'oracoe du siècle	1	12
aimable rouge	1	—	Mad ^e Aglae Adanson	1	30
beauté pâle	1	—	noble fleur	1	12
belle Adelaïde	1	12	Orphelin de la Chine	1	12
africaine	1	—	Perle de Weisenstein	1	—
couronné	1	—	porcelain à bord blanc	1	—
Hélène	1	12	pourpre de Tyr	1	—
Hermine	1	12	Princesse de Salm	1	—
Hyacinthe	1	12	Renoncule	1	—
rubannée	1	30	Rose Chou	1	—
Vue	1	—	Roch	1	—
Bérénice	1	12	Schönbrunniana	1	—
Bonne d'Estor	1	12	Sephora	1	30
Caroline Jolie	1	—	tombeau Napoleon	1	12
Cartier	1	—	transparente	1	12
Comte de Murinais	1	30	tricolor ou belle Alliance	1	12
Foy	1	12	uniflore marbrée	1	30
Clio	1	—	unique rouge	1	—

	fl. kr.		fl. kr.
provincialis l'admirable	1 12	hybride Miaulis	1 —
boule de neige	1 —	miralba	1 —
minima	30 —	nouvelle blanche	1 —
centifolia	12 —	Oberlin	1 —
carnea minor	24 —	Palagi	1 —
cristata	1 30	Parny	1 —
Délîce de Flandre	1 12	poupre panachée	1 —
minor	12 —	Reine des hybrides	1 —
minina (<i>Kingston</i>)	12 —	Roxelane	1 —
kleine Bouquet-Rose	12 —	Sunamite	1 12
unique blanche	1 —	Suscanetti	1 12
nouvelle	1 12	triomphe d'Angers	1 12
rouge	1 —	de Guérin	1 12
muscosa	48 —	de Laffay	1 12
de Luxembourg	2 —	velours épiscopale	1 12
gracilis	1 30	Vergnis ou Duchesse de	
Juliana	1 30	Reggio	1 —
pompon	1 12	Verniac	1 12
prolifère	1 —	Victor Hugo	1 12
Zoë	1 12	29. Juillet	1 12
damascena	12 —	violette belgeque	1 —
alba	12 —	sans aiguilles	1 —
Deesse Flore	1 30	pimprenelle rose	30 —
Mad ^e Hardy	1 30	belle inconnue	1 —
monstrueux	1 —	Harrisonia (<i>gclb pl.</i>)	2 30
perpetuelle Antinous	1 30	perp. jaune double	2 30
d'Angers	1 12	Arvensis Ruga (<i>Ayrshire</i>) windend	48 —
du Roi	1 12	bicolor	15 —
Flon	1 30	lutea	12 —
Palmyre	1 —	plena	30 kr. bis
hybride Adsine	1 —	berberifolia Hardii	10 —
Aspidie	1 12	mycophylla	1 12
Bazar de la Chine	1 —	alba	1 30
Belzunc	1 12	multiflora	1 —
Bizare pindate	1 12	coccinea (<i>Grevilli</i>)	1 12
bonne Genevève	1 —	Laurc Davoust	1 12
Brennus	1 —	muscate a petales dentelés	1 12
Charles Auguste	1 —	Banksia alba	2 —
Chénier	1 —	lutea	2 —
Claire de Créssac	1 12	Bengalensis anemoneflora	24 —
Clarisse	1 —	Bardon	1 12
Colombienne	1 —	beau carmin	1 12
Colonel Fabvier	1 —	belladonna 48 kr. bis	1 12
Corvisard	1 —	Bourbon	1 12
Coutard	1 —	Cels cramoisie	1 12
Daphne	1 12	Diane de Bollwiller	1 12
Delaage	1 —	comble de gloire	1 12
Die englische Pink	1 —	Caroline de Brunswick	1 12
Docteur Billard	1 —	Desrongez	1 12
Duc de Choiseul	1 —	Duchesse of Rent	1 12
Duchesse de Brabant	1 12	Lemeyle	1 12
de Montebello	1 —	Etna	36 kr. bis
Euphrosine	1 —	Fabvier	36 —
Eve	1 —	General Chassée	1 12
Fleurette	1 12	Palazee	1 12
Gloire des Hélenes	1 —	gloire d'Auteuil	1 12
Helvetius	1 12	Grandvalt 36 kr. bis	1 12
Jenner	1 —	Haddington	48 —
Karaïska	1 —	Hardy	1 12
Las Casas	1 —	grandiflora	1 12
Leopold I.	1 —	Romaine Desprez	1 12
Lucrèce	1 —	Madame Desprez	1 12
Malton	1 —	gloire de Rosamencé	1 12

	fl. kr.		fl. kr.
Bengalensis Roi de Siam	1 12	Thea carnica	1 12
pompone rose	1 12	gracilis	1 12
Princesse Stephanie	1 12	Graunduchesse	1 12
Narcisse	1 12	Ham n	1 12
la Chérie	1 12	Fakir	1 12
la superbe	1 12	Himené	1 12
Louis Philipp I.	1 12	lutea	1 12
laurentia 30 kr. bis	1 12	Strombio	1 12
gloire des	1 —	triumphant	1 12
alba	1 30	Taglioni	1 12
atropurpurea	1 12	triomphe de Navarin	1 12
Molineri 48 kr. bis	1 12		
Palermo	48		
resplendens	48		
splendens	24		
triumphant	1 12		
Noissettiana	36		
Andrezel	1 12		
aimé Vibert	1 12		
Desprez	1 12		
Bourbon	1 12		
Fellenberg	1 12		
printemps	1 —		
du Luxem-			
bourg	1 30		
Isabelle d'Or-			
leans	1 12		
Smith's yel-			
low	1 12		
Thea 48 kr. bis	1 12		

N.B. Von Landrosen zu Gartenanlagen wird ausserdem das 100 im Rummel zu fl. 10 — fl. 15 — fl. 25 abgegeben, desgleichen bengalische das 100 gewöhnliche Sorten im Rummel zu fl. 15 — fl. 30. Der grösste Theil in diesem Verzeichnisse benannter Landrosen ist auf Wildstämmen 2 bis 6 Fuss hoch okuliert, so wie die bengalischen und Thee-Rosen 1½ bis 4 Fuss hoch, und kosten diese gewöhnlich im Durchschnitt netto fl. 1 per Stück.

Im nächsten Jahre hoffen wir, ein weit bedeutenderes Sortiment von Rosen verzeichnen zu können.

Gewächshaus-Pflanzen.

Die mit fr. bezeichneten dauern auch unter Bedeckung im Freien aus, die mit w sind Warmhaus-Pflanzen.

	fl. kr.		fl. kr.
Acacia affinis	1 —	Acacia lineata	2 30
alata (<i>scolopendria</i>)	1 —	linifolia	1 —
armata (<i>paradoxa</i>)	30	longifolia fl. 1 bis	3 —
brevifolia	5 —	lunata	5 —
Brownii		longissima (<i>pendula</i>)	2 —
calamifolia		lorifolia	1 30
conspicua (<i>vestita</i>)	3 —	melanoxydon	1 30
cordifolia	1 —	myrthifolia	1 —
dealbata (<i>Esterhaziana</i>)	1 30	nigricans fl. 1 bis	2 —
decipiens	2 —	oleaefolia	5 —
dillwynifolia (<i>juniperina</i>)	1 —	ornithophora	1 30
discolor	1 30	oxycedrus	2 30
dodonaeifolia	1 —	pinifolia	3 —
falcata vera	2 —	pentadenia	10 —
hispidula	2 —	prostrata	1 —
glaucescens	12 —	pubescens	5 —
homomalla	5 —	pulchella	1 30
impressa	2 —	salicifolia	1 30
Julibrissin, fr.	30	subcœrulea	7 —
lanigera	1 30	spectabilis	5 —
linariæifolia	10 —	species ulicina	

	fl.	kr.		fl.	kr.
Acacia species candicans			Arbutus mucronata (<i>Pernetia</i>) . . .	1	30
Nro. 1 fol. longissi-			unedo, fr.		30
mis	3		fl. rubro	1	30
2 undulatifolia	5		Ardisia grenulata, w.	1	30
3 fol. triangula-			Asclepias carnosa (<i>Hoya</i>) w.	1	
laris	5		Aster argophyllus (<i>moschatus</i>) . . .	1	30
stricta	1		sericeus		30
suavcolens	1		Astrapæa Wallichii, w.	2	
sulcata	1	30	Aristolochia spec. brasil., w.	1	30
tamariscina			Astelia Banksii.		
thegonocarpa	2	30	Azalea indica alba	fl. 1 bis	5
truncata	2		flore duplice fl. 12 bis	25	
verticillata.	1		fol. var.	50	
Aconitum chinense fr. (<i>Sieboldi</i>) . . .	4		macrantha.	7	
Acrotriche cordata			cerulescens fl. 1. 30 kr. bis	5	
Adenocarpus intermedia	1	30	Danielsiana fl. 2. 30 kr. bis	8	
Agnostus sinuata	50		lateritia	10	
Aitonia capensis	1	30	alba		
Ageratum cœlestinum		30	elata fl. rubro pleno	12	
Alcetris capensis		30	phœnicea	fl. 1 bis	5
Aloë magnifica.	15		reticulata	20	
Alstrœmeria acutifolia			purpureo pleno	1	30
aurantiaca	2		Smithi	fl. 1 bis	5
bicolor	5		aurantia fl. 2 bis	5	
Errembaultii	8		coccinea fl. 2 bis	5	
hæmantha	2	30	grandiflora		
hirtella	1	30	crimson fl. 2 bis	5	
Hookeri.	2		bright pink fl. 2 bis	5	
oculata	1	30	fine pink fl. 2 bis	5	
psitacina		30	large pink		
Simsii	2		fl. 2 bis	5	
Alyxia Richardsoni	1	30	large pink fl. 2 bis	5	
Amaryllis Belladonna	1		lilac pink	4	
Johnsoni	2		pink (<i>rosea</i>) fl. 2 bis	5	
longifolia	1	30	orange pink fl. 3 bis	5	
species ex Brasilia, w.	15		purple	3	
vittata	2		large purple	3	
Andromeda arborea, fr.	2	30	fine white.	3	
angusta, fr.	2		fine dark crimson	3	
buxifolia	1		light crimson	3	
ovalifolia	2		neriiflora grandifl.	7	
tetragona, stark	25		elegans.	5	
floribunda, stark	40		scarlet pink	4	
Anigosanthus species nova.			speciosa fl. 2 bis	5	
Anisanthus Canoni	1		pulchra	2	30
Anthocercis albicans	1		pulcherrima	2	30
viscosa	1	30	variegata	10	
Aotus species nova		30	sinensis	fl. 3 bis	15
villosus		30	Banksia Baueri		15
Araucaria brasiliensis, 2 bis 3 Fuss			Brownii		25
aus Samen	15		dryandroides		12
imbricata, 2 Fuss dto.	25		ericæfolia fl. 1. 30 kr. bis		10
Cunninghami, 5 Fuss dto.	300		ferruginea ?		6
excelsa, 4 Fuss dto.	300		grandis		15
Steckling	10		integrifolia stark		6
Cunninghami, Steckling	10		littoralis		4
Arbutus Andrachne seratifolia	2		media		
canariensis	2		occidentalis		6
chinensis	2		præmorsa	fl. 4 bis	8
crispa	1	30	quercifolia		12
nepalensis	6		serrata		8
procera, fr.	3		speciosa		10
myrthifolius			spinulosa	fl. 1. 30 kr.	4

	n. kr.		n. kr.
Baueria rubioides	30	Camellia jap. alba grandiflora † . .	7
Bauhortia decussata		plena fl. 1. 30 kr. bis	10
splendens		simplex	2 30
Begonia heracleifolia, w.	1	Alnuttii superba †	30
semperflorans, w.	30	althaeiflora fl. 1. 30 kr. bis	10
Benthamia fragifera, fr. fl. 1 bis	2	amanta fl. 4 bis	15
Berberis aquifolium (Mahonia) fr. .	3	agrescia fl. 4 bis	12
dulcis, fr.	5	anemone fl. 1. 30 kr. bis	10
fascicularis (Mahonia) fr. .		alba fl. 2 bis	5
fl. 3 bis	15	micans fl. 2 bis	5
glumacea (Mahonia) fr.	15	Alexandria (perfecta)	
repens (Mahonia) fr. fl. 4 bis	10	fl. 5 bis	20
rotundifolia, fr.	5	atrorubens fl. 2 bis	5
species Chili, fr.	7	augusta (Dernii) fl. 3 bis	7
Nepal, fr.		Bedfordii	2
Bignonia capensis 30 kr. bis	1 30	belle Henriette fl. 2 bis	5
grandiflora	1 30	blanda	1 30
jasminiflora vera	5	blackburnea	2
heterophylla		Bucklyana	2 30
species brasil. w.	2 30	Brownii †	10
pandora	1	Campbelli †	25
Blandfordia grandiflora	40	candidissima (Sieboldt)	
Boronia alata fl. 1 bis	2 30	fl. 2 bis	15
denticulata fl. 1 bis	2 30	Carswelliana †	
pinnata	5	Chandleri fl. 1. 30 kr. bis	15
serrulata fl. 2 bis	5	carnation waratah	2 30
2 species nov.		Clarissa † fl. 8 bis	12
Bossiaea Colvilli	1	Cliveana fl. 2 bis	5
heterophylla	2	coelestina †	
linophylla	3 30	Coletti †	8
microphylla	1	coccinea (conchifl.)	
obcordata	10	fl. 1. 30 kr.	8
scelopendria	4	Colvilli fl. 2. 30 kr. bis	5
cordifolia	10	rubra fl. 5 bis	10
rufa	1	colorata nova fl. 8 bis	15
Brachysema latifolium fl. 2 bis	5	compacta fl. 2 bis	5
Brugmansia sanguinea (bicolor) (lu-		rubra (conco-	
tea) (Datura)	2 30	lor) fl. 6 bis	15
Brunia abrotanoides	2	concinna	
Budlegia globosa, fr.	30	conchiflora nova fl. 3 bis	5
madagascariensis	1	conspicua (Loddiges) †	
Buonapartia gracilis (Yucca serati-		corallina fl. 2 bis	10
folia)	10	coronata vera fl. 3. 30 kr. bis	10
Burchellia capensis 30 kr. bis	2	croenta fl. 1. 30 kr. bis	4
Burtonia conferta (violacea)	3 30	curvatifolia fl. 5 bis	10
Calceolaria bicolor	30	Cuningh. rose waratah	
crenatiflora (pendula)	30	fl. 3 bis	7
excelsa	30	Daeleni †	4
diverse andere var. à	30	Decandolli fl. 2 bis	5
Callitris eupressiformis	5	decora fl. 2. 30 kr. bis	5
australis	3	delecta fl. 2 bis	5
Calothamnus clavatus 30 kr. bis	2	delectabilis †	5
gracilis	1 30	delicatissima fl. 3 bis	20
Knighitii (robusta)	5	Derbeyana fl. 2 bis	5
longissima	2 30	Donkelaari (Sieboldt)	
Baxteri	1 30	fl. 3 bis	30
quatrifida fl. 1 bis	2	Dorsetti (rex Georgius)	
villosa fl. 1 bis	2	(Parthoniana) fl. 2	15
Calythrix glabra	1	dbler var. waratah from	
Camellia coryoides rosea fl. 4 bis	7	China (Knight)	4
jap. Adelaide † *)		Drummondii †	8
		dulcis †	7
		Eclipsis (Press) fl. 2 bis	15

*) Die mit † bezeichneten Sorten können nur in diesjährigen Okulationen abgegeben werden.

	fl.	kr.		fl.	kr.
Camellia jap. Egertonia	fl. 2 bis	10	Camellia jap. papaveracea fl. 1. 30kr. bis	10	
electa	fl. 2 bis	5	pensillata		2
elegans Chandleri (<i>pulcherrima</i>)	fl. 2 bis	15	pendula (<i>Chandler</i>)		
Elisa	fl. 20 bis	50		fl. 5 bis	15
Elphinstoni fl. 1. 30kr. bis	3		picturata		5
excelsa	fl. 2 bis	6	plumariae	fl. 2 bis	5
eximea	fl. 2 bis	6	pragnans	fl. 2 bis	5
exquisita †		5	preclentissima	fl. 3 bis	8
Fairleyi	fl. 4 bis	15	pomponia fl. 1. 30kr. bis		15
fasciculata nova †		7	princeps	fl. 2 bis	5
imbriata fl. 1. 30kr. bis	5		punctata	fl. 2 bis	10
flammea	fl. 2 bis	5		major fl. 2 bis	20
florida fl. 1. 30 kr. bis	7		Rachel Ruysi †		4
Floyii	fl. 30 bis	100	Rawsiana (<i>speciosa vera</i>)	fl. 3 bis	15
Fordii	fl. 5 bis	10	Reevesiana	fl. 4 bis	10
formosa		3 30	Regina	fl. 3 bis	5
francofurtensis fl. 4 bis	20		resplendens	fl. 4 bis	15
Fraserii fl. 2. 30 kr. bis	5		Rollini vera	fl. 3 bis	10
Frédéric le grand			rosea nova var. from		
	fl. 30 bis	100	China	fl. 5 bis	10
fulgida	fl. 2 bis	4	Rosetta †		12
Garveyi	fl. 5 bis	12	Rossii	fl. 3 bis	6
Gilliesii	fl. 4 bis	15	Rosa mundi	fl. 3 bis	15
Grunellii	fl. 10 bis	35		sinensis fl. 2 bis	10
Goussonie	fl. 2 bis	10	Rossiana superba		
Greyii	fl. 3 bis	5		fl. 3 bis	8
Haylocki †		8	rubescens	fl. 2 bis	5
helvola	fl. 2 bis	5	rugosissima	fl. 5 bis	10
Hendersoni †		20	Schrynmakersii		
Hosacki †		8		fl. 2. 30 kr. bis	10
humilis	fl. 2 bis	4	seratifolia †		10
ignescens	fl. 3 bis	7	Schottiana		3
imbricata	fl. 2 bis	12	sparmania nova fl. 4 bis		7
	alba fl. 5 bis	15	spectabile maculata †		20
incarnata (<i>buff</i>)			spolufera		2 30
	fl. 1. 30 kr. bis	10	Spofforthiana †		8
incomparabilis fl. 2 bis	5		Susanna †		8
Johnsoni fl. 1. 30kr. bis	3		Sweetiana	fl. 4 bis	6
Juliana †		10		vera fl. 5 bis	10
Jussieu †			superba		2 30
Kellyana †		10	Thunbergia	fl. 3 bis	10
King	fl. 25 bis	200	Traversi pleniss. fl. 4 bis		10
Lady Eleonore Camp-			tricolor (<i>Sieboldt</i>)		
bell †		15		fl. 10 bis	35
Grafton †		15	Triphosa †		3 30
Lambertia	fl. 4 bis	10	triumphans	fl. 3 bis	8
latifolia macrantha †		6	Vandaliana †		4
Lecana superba fl. 3 bis	15		Vandesiana superba †		5
lepidata †		5		carnea	10
magnifica	fl. 5 bis	12	variegata fl. 1. 30kr. bis		15
marmorata		2 30	venosa	fl. 2 bis	5
Martha †		6	venusta	fl. 2 bis	5
Melinetti †		4	virginica	fl. 2 bis	5
minuta	fl. 3 bis	15	Waldacki †		3
mutabilis †		2 30	Walter Scott † fl. 10 bis		15
myrthifolia	fl. 2 bis	7	waratah striata		2 30
nivea (<i>Loddiges</i>) †		7	Welbankiana	fl. 2 bis	10
nobilissima †		5	Weymouriae	fl. 2 bis	5
ochroleuca (<i>Sieboldt</i>) †		35	Willbrohamia	fl. 3 bis	6
paeoniiflora fl. 1. 30kr. bis	15		Woodsi	fl. 2 bis	5
Palmeri Carminiae			Woodiana		3
perfection fl. 25 bis		75	York et Lancaster †		10

	fl. kr.		fl. kr.
Camellia jap. Youngii	15	Cupressus pendula, stark	5
Kissii	3	sempervirens 30 kr. bis	2
maliflora (sas. ros.) fl. 3 bis	20	Crutynella stylosa	1 30
reticulata fl. 7 bis	25	Curcuma longa, w.	2
sasanqua albo dupl.	2 30	Curculigo recurvata, w.	1 30
Campanula verbenifolia (Sieboldi) fr.	10	Cycas revoluta, w.	5
Canarina campanula	2	Cyclamen coum	1
Candolea Hügelii	—	persicum	1
Calliopsis Drumondi	— 30	Cytisus Weldenii	3
Canna iridiflora	1 30	canariensis	1
Cassia ligustrina 30 kr. bis	1	racemosus	2 30
spec. bras.	1	latifolius	5
Cassuarina diverse sp. à	1	spinosa (Spartium)	5
Castanospermum australe	20	argenteus	2 30
Ceanothus ovatus fr.	— 30	Webbianus (Genista)	—
Cerissa myrtilifolia	— 30	Daphne cneorum majus	1 12
Chamaedorea Shideana, w.	—	collina fol. var.	—
Chamaerops excelsa, w.	1 30	Dauphin fl. 1 bis	3 30
humilis	2	indica fl. 1 bis	2 30
Cheiranthus cheiri fol. var.	1	fol. var.	1 30
Chironia grandiflora	1	fl. rubro	—
trinervia	1 30	Datura arborea 30 kr. bis	1 30
Chlidanthus fragrans	2	sanguinea (Brugmansia, bi-	—
Chorizema Henchmani	2 30	color, lutea)	—
illicifolia	— 30	Dayesia acicularis	6
ovata	3	cordata	18
Rhombica	— 30	corymbosa fl. 1. 30 kr. bis	3
spartioides	—	juncea	5
coccinea	—	juniperina	5
Chymocarpus pentaphyllus (Tropae-	—	latifolia	—
olum)	2	mimosoides fl. 1 bis	2 30
Citrus, diverse Sorten fl. 1. 30 kr. bis	3	squarrosa	2
sinensis (immerblühend)	—	ulicina fl. 1 bis	2
fl. 1. 30 kr. bis	3	umbellata	10
Clematis florida fl. pl., fr.	—	Dietes bicolor (Iris)	45
bicolor (Sieboldi) fr.	10	Deutzia scabra, fr. fl. 1 bis	2
azurca grandif. (S.) fr.	15	Digitalis canariensis	1
Clethra arborea 30 kr. bis	1 30	sceptrum	1 30
fol. var. 30 kr. bis	1 30	Dillenia scandens	— 30
feruginea (mexicana)	—	Dillyweya conferta	1
Clerodendron paniculatum, w.	3 30	ericifolia	1
speciosissimum, w.	4	floribunda	1
Clivanthus puniceus, fl. 1. 30 kr. bis	7	glycinefolia	—
Clivia nobilis	6	parvifolia	1 30
Clusia pulchella	1	rudis	1
Coburgia incarnata	—	species fl. speciosis	10
Coleonema pulchra	1	diverse à	2 30
Cordylone australis	10	Diosma amena	1
Correa Milneri	—	ciliaris	— 30
pulchella	1 30	corymbosa	2
rufa	10	fragrans (speciosa) 30 kr. bis	1 30
speciosa fl. 1. 30 kr. bis	4	capitata	1 30
Crinum amabile, w.	5	ericoides	— 30
scabrum, w.	—	purpurea	1
Cotoneaster microphyllus, fr.	1 30	Doranthus excelsa	20
uva ursi, fr.	1 30	Dracaena Draco, stark, w.	18
Crataegus glabra, fr.	1	esculenta, w.	8
nov. sp. Florida, fr.	3	Dracophyllum capitatum	—
Crotalaria purpurea	1	gracile	—
Crocea latifolia	1 30	secundum	—
Cunonia capensis	3	Dryandra armata	12
Cupressus lusitan. elegans	8	Baxteri	15
australis	3	floribunda	8

	fl.	kr.		fl.	kr.
<i>Dryandra formosa</i>	10	—	<i>Erica congesta</i>		
<i>nervosa, stark</i>	45	—	<i>comosa alba</i>		
<i>nivea</i>	12	—	<i>conferta</i>	1	30
<i>tenuifolia</i>	15	—	<i>conspicua</i>	1	12
<i>planifolia</i>	12	—	<i>Conventrya</i>	1	30
<i>Dyckia remotiflora</i> fl. 2 bis	3	30	<i>costata superba</i>	1	30
<i>Elichrysum maritimum</i>	1	30	<i>crinita</i>	3	30
<i>proliferum</i> 30 kr. bis	1	—	<i>cruenta</i> fl. 1 bis	2	—
<i>spectabile</i>	1	30	<i>cubica minor</i>	1	30
<i>Stachelina</i>	1	30	<i>curviflora rubra</i>	1	30
<i>Embothrium speciosissimum (Telo-</i>			<i>Dabecia, fr. (Menziesia)</i>	—	30
<i>pea)</i> fl. 25 bis	50	—	<i>fl. albo, fr.</i>	1	—
<i>Enkianthus quinqueflorus</i>	15	—	<i>daphnoides</i> fl. 1 bis	2	—
<i>reticulatus</i>	50	—	<i>declinata</i> fl. 1 bis	2	—
<i>Epacris campanulata</i> fl. 2 bis	7	—	<i>delecta</i>		
<i>cercæflora</i>	10	—	<i>densa</i> fl. 1 bis	2	—
<i>crassifolia</i>			<i>denticulata</i> fl. 1 bis	2	—
<i>grandiflora</i> fl. 2 bis	5	—	<i>depressa (nana)</i>	3	—
<i>heteronema</i> fl. 1. 30 kr. bis	5	—	<i>rubra</i> fl. 2 bis	3	—
<i>impressa</i> fl. 2 bis	7	—	<i>dickronata</i>	1	30
<i>juniperina</i>	2	—	<i>dicksoniana</i>	1	30
<i>microphylla</i>			<i>drosseroïdes</i>	2	—
<i>nivalis</i> fl. 2 bis	7	—	<i>dumosa</i>	2	—
<i>ovalifolia</i> fl. 2 bis	4	—	<i>echiiflora purpurea (penaea)</i>	2	—
<i>onosmaefl. vera</i>	15	—	<i>elata</i>	1	30
<i>paludosa</i> fl. 1 bis	3	—	<i>elegans</i>		
<i>pulchella</i>	2	—	<i>Ewerana superba</i>	1	30
<i>pungens</i>	2	—	<i>eximea</i>	3	30
<i>sparsa</i>	3	—	<i>expansa</i>	1	30
<i>variabilis</i> fl. 3 bis	7	—	<i>exurgens</i> fl. 1. 30 kr. bis	2	30
<i>Epigaea repens, fr.</i>	2	30	<i>fastigiata lutescens</i>		
<i>Epimedium macranthum, (grandiflo-</i>			<i>ferruginea</i>	5	—
<i>rum) Sieboldt, fr.</i>	2	30	<i>filamentosa</i>		
<i>Erica acuminata</i>	2	—	<i>fimbriata</i>		
<i>albena</i>	1	12	<i>formosa</i>	2	—
<i>ampullacea</i>			<i>gelida</i>	1	—
<i>alopecuroides</i>	1	—	<i>gemifera</i>		
<i>anthina</i>			<i>globosa</i>	1	—
<i>andromedæflora rubra</i>	2	—	<i>glomerata</i>		
<i>Aitonía</i>	3	30	<i>gnaphaloides</i>	1	30
<i>Andrewsiana</i>	5	—	<i>gracilis</i> 30 kr. bis	1	—
<i>arborescens</i> 30 kr. bis	1	—	<i>globosa</i>	1	—
<i>arbuscula</i>	1	—	<i>grandiflora</i>	1	30
<i>archeria</i>	2	—	<i>grandinosa</i>		
<i>ardens</i>	2	30	<i>halicacaba</i>	2	—
<i>aristata major</i>			<i>Hartnelli</i>	3	30
<i>assurgens</i>	1	—	<i>hirta</i>	1	—
<i>australis</i>	1	—	<i>hispidula</i>	1	30
<i>baccans</i>	1	—	<i>Humei</i>	2	—
<i>bandonia</i>			<i>hyacinthoides</i>	2	—
<i>Banksia purpurea</i>	1	—	<i>hybrida</i> 30 kr. bis	1	—
<i>Beaumontia</i>			<i>herbacea, fr.</i>	—	30
<i>bicolor</i>	1	—	<i>ignescens</i>	1	—
<i>blanda</i>	1	—	<i>incarnata</i>	1	—
<i>Bouplandia</i>			<i>infundibuliformis</i>	3	30
<i>Boweania</i>	1	30	<i>intertexta</i>	2	—
<i>carnicula</i>	2	—	<i>Irbyana</i>		
<i>cerinthoides</i>	2	—	<i>Juliana</i> fl. 1. 30 kr. bis	2	30
<i>magna</i>			<i>jasminiflora</i>		
<i>canaliculata</i>			<i>Lambertia</i>		
<i>cinera, fr.</i>	—	30	<i>Lawsonia</i>		
<i>Cliffordia</i>			<i>lincea superba</i> fl. 1. 30 kr. bis	2	30
<i>colorans</i> fl. 1 bis	2	—	<i>linceoides</i> fl. 1 bis	2	—

	fl.	kr.		fl.	kr.
<i>Erica longiflora</i>	1	30	<i>Erica tetragona</i>	2	—
<i>longipedunculata</i>	—	30	<i>tetralix fr.</i>	—	30
<i>mamosa coccinea</i>	1	30	<i>tenella</i>	—	—
<i>pallida</i>	1	30	<i>Thunbergia</i>	—	—
<i>purpurea</i>	1	30	<i>transparens</i>	fl. 1 bis	2
<i>melanthera</i>	1	—	<i>tricolor</i>	—	3
<i>Massonii</i>	5	—	<i>elegans</i>	—	—
<i>melastoma</i>	1	30	<i>superba</i>	—	4
<i>metulaeflora bicolor</i>	2	—	<i>var.</i>	—	4
<i>mirabilis</i>	2	—	<i>trossula</i>	—	1 30
<i>monadelphæa</i>	fl. 1 bis	2	<i>tumida magna</i>	fl. 2 bis	3
<i>monsoniana</i>	1	30	<i>uhria</i>	—	1
<i>montana</i>	—	—	<i>pillosa</i>	—	1
<i>moschata</i>	1	30	<i>speciosa</i>	—	2
<i>mucronata</i>	—	—	<i>undulata</i>	—	2 30
<i>multumbelliflora</i>	1	30	<i>urceolaris</i>	—	1
<i>mutabilis</i>	—	—	<i>ventricosa</i>	—	3
<i>nidularia</i>	1	30	<i>carnea</i>	—	3
<i>nudiflora</i>	1	—	<i>coccinea</i>	—	3
<i>obata var. rosea</i>	2	30	<i>superba</i>	—	3
<i>obcordata</i>	—	—	<i>vernalis</i>	—	1 30
<i>odorata</i>	2	—	<i>verticillata vera</i> fl. 1. 30 kr. bis	—	3
<i>olula</i>	1	30	<i>vestita alba</i>	—	—
<i>orbicularis</i>	1	30	<i>coccinea</i>	—	4
<i>palustris</i>	1	30	<i>fulgens</i> fl. 1. 30 kr. bis	—	3 30
<i>persoluta alba</i>	1	—	<i>viridiflora</i>	fl. 1 bis	1 30
<i>rubra</i>	1	—	<i>Walkeria rubra</i>	—	2
<i>perspicua</i>	1	30	<i>Eriostemon buxifolium</i>	fl. 10 bis	15
<i>pumila</i>	2	—	<i>cuspidatum</i>	—	15
<i>petiolaris</i>	2	—	<i>salicifolium (Crowea latif.)</i>	—	1 30
<i>petiveria hirsuta</i>	1	30	<i>Erythrina crista galli</i> fl. 2. 30 kr. bis	—	6
<i>prægnans</i>	1	30	<i>major</i>	—	3
<i>præstans</i>	—	—	<i>coraliodendron, w.</i>	—	3 30
<i>primuloïdes</i>	2	30	<i>laurifolia</i>	—	2
<i>princeps</i>	—	—	<i>Erodium incarnatum</i>	—	1
<i>propendens</i>	1	30	<i>Eucaliptus diverse species à</i>	—	1 30
<i>pubescens</i>	30 kr. bis	1	<i>Eugenia australis</i>	30 kr. bis	1 30
<i>major</i>	—	1	<i>elliptica</i>	—	1
<i>purpurea</i>	2	—	<i>Euphorbia Bryoni, w.</i>	—	1 30
<i>pura</i>	1	—	<i>pulcherrima, w.</i>	—	5
<i>pygmæa</i>	1	30	<i>jacquiniflora (fulgens) w.</i>	—	5
<i>pyramidalis</i>	1	30	<i>splendens, w.</i>	—	3
<i>radiata discolor</i>	2	—	<i>Eutaxia Baxteri</i>	—	1 30
<i>recurvata</i>	1	30	<i>myrthifolia</i>	30 kr. bis	1
<i>retorta</i>	—	—	<i>pungens</i>	—	1 12
<i>rosea</i>	1	30	<i>Evonymus jap. fol. v. alb. fr.</i>	—	1
<i>ruber calyx</i>	2	—	<i>aureis. fr.</i>	—	1 30
<i>sanguinea</i>	2	30	<i>Francoa appendiculata, fr.</i>	—	30
<i>Savillea</i>	1	30	<i>ramosa, fr.</i>	—	1
<i>Schanonia</i>	2	—	<i>Fuchsia bacellaris</i>	30 kr. bis	1
<i>Sebana coccinea</i>	1	30	<i>conica</i>	30 kr. bis	1
<i>fusca</i>	1	30	<i>globosa</i>	30 kr. bis	1
<i>sparsa</i>	1	30	<i>major</i>	30 kr. bis	1
<i>speciosa</i>	1	30	<i>gracilis</i>	30 kr. bis	1
<i>spiralis</i>	1	30	<i>longiflora</i>	—	1
<i>splendens</i>	fl. 2 bis	3	<i>mutabilis</i>	30 kr. bis	1
<i>spuria</i>	—	1	<i>microphylla</i>	30 kr. bis	1 30
<i>stellata</i>	—	2	<i>recurvata</i>	—	2
<i>suaveolens</i>	—	2	<i>Smith's grandiflora</i>	—	1
<i>sulphurea</i>	1	—	<i>Thomsoniana</i>	30 kr. bis	1
<i>Swainsoniana</i>	3	—	<i>Galaridia picta, fr.</i>	—	30
<i>taxifolia</i>	1	30	<i>coccinea, fr.</i>	—	1 12
<i>tenuiflora carnea</i>	—	—	<i>Gardenia florida plena</i>	—	1 12

	fl. (kr.)		fl. (kr.)
Gardenia radicans	fl. 1 bis 2	Hovea latifolia	
Galphimia splendens	4	linearis	2 30
Gardouquia Hookeri	1 30	longifolia	4 —
Gastrolobium bilobum	2	mucronata	
retusum	1 30	pannosa	12 —
Garrya elliptica, masc. fr.		purpurea	2 —
Genista alba	30	trifoliata (<i>Mirbelia</i> ?)	4 —
Gesneria barbata, w.	2	pungens	
Douglasi, w.	2 30	Hymenanthera dentata	
spicata, w.	2 30	Illicium anisatum	1 12
Cooperi, w.	2	religiosum	75 —
verticillata, w.		Imatophyllum Aitoni (<i>Clivia no-</i>	
Gladiolus natalensis, (<i>psitacinus</i>)	30	bilis)	6 —
floribundus	1	Indigofera australis	1 —
spatulatus	1	species nova	
Gloxinia candida, w.	1 30	Ipomaea purga	
caulescens, w.	30	Iris fimbriata	30 —
Gnaphalium congestum	1	bicolor (<i>Diets</i>)	40 —
eximeum	3	tenax, fr.	2 30
Gnidia laevigata	1 12	Ilex species nova	
imbricata	1 12	Isopogon anethifolius	fl. 1 bis 2
pinifolia		latifolius	8 —
radiata		speciosus	
Gompholobium ericoïdes	7	species Nro 1. 2. 3. à	3 30
grandiflorum	6	Ixia crocata	30 —
latifolium	6	tricolor	30 —
lanatum	1 30	Ixora coccinea, w.	1 30
longifolium	6	Jacksonia scoparia	1 12
polymorphum		Jasminum nepalense	fl. 1 bis 2
pungens	6	officinale, fr.	20 —
tenuilum	6	Wallichianum, fr.	30 —
virgatum		triumphans, fr.	30 —
Goodenia laevigata	1	Juniperus drupacea, fr.	1 30
Gordonia Lasianthus	2	chinensis, fr.	2 —
Grevillea acanthifolia	fl. 1 bis 3	recurva, fr.	2 30
concinna	7	Kennedyia coccinea vera	
punicca	8	glabrata	7 —
planifolia		bimaculata	30 kr. bis 1 30
Manglesii	fl. 4 bis 12	latifolia 30 kr. b.	1 30
linearis incarnata		comptoniana	1 —
Baueri	1	inophylla	18 —
juniperina	1	macrophylla	5 —
rosmarinifolia	1	nigricans	fl. 2 bis 3
sulphurea	1	prostrata	30 kr. bis 1
Hackea Baxteri	fl. 1 bis 3	obovata	30 kr. bis 1 30
elliptica	3	splendens	8 —
ferruginea	1 30	rubicunda	1 —
latifolia	1 30	Kerria japonica fl. simpl. fr.	1 —
repanda	1 30	Lachnaca purpurea	3 —
nitida	1 30	Lagerstroemia indica	1 30
ruscifolia	1 30	Lachenalia pendula	
tuberculata		tricolor	30 —
Hemerocallis undulata fol. var. fr.	4	Lalage ornata	65 —
Helianthemum fl. rubro pleno	30	Lambertia echinata	fl. 1 bis 2 30
Hibbertia Cuninghamsi	1	ericoïdes	10 —
Hibbetsonia grandiflora	1 12	formosa	fl. 1 bis 2 30
Hibiscus rosa senensis, w. fl. 1 bis	1	macrophylla (<i>oleifolia</i>)	
splendens fl. 1. 30 kr. bis	1 30	fl. 3 bis	8 —
Hovea apiculata?	50	inermis	12 —
Celsii	fl. 2 bis 5	propinqua	10 —
chorizemaefolia, klein	18	pinifolia (<i>Ricinocarpus</i>)	20 —
elliptica		Lantana camara	30 —
lanceolata	4	Sellowi	30 —

	fl.	kr.		fl.	kr.
Lassiopetalum purpureum	1	—	Mirbelia grandiflora	45	—
quercifolium	1	30	pungens	6	—
Laurus camphora fl. 2 bis	10	—	reticulata	1	12
canela, w.	1	30	tritermata	1	12
cassea, w.	1	30	Myrica quercifolia	—	30
cinnamomum, w.	3	30	Myrsine retusa	—	30
Lechnaultia formosa 30 kr. bis	1	—	Myrtus melastomoides	15	—
oblata 30 kr. bis	1	—	communis et var. à	—	30
Leucopogon amplexicaule	1	30	tomentosa	1	30
lanceolatum	1	30	Myoporum macrophyllum	3	—
Richei	1	30	Nerium coronarium, w.	1	30
Latania borbonia, w.	25	—	Oleander splendens 40 kr.	1	—
Lathyrus Armitageanus, fr. (Magell.)	2	30	fol. var.	1	30
Lilium atrosanguineum, fr. fl. 5 bis	20	—	Nierembergia calycina	1	—
japonicum, fr.	1	30	intermedia	1	30
lanceifolium alb., fr. fl. 25 bis	40	—	Nuttallia grandiflora	5	—
roseum, fr. klein			Oldenburghia Dieppii		
punctatum fr. klein			Onosma taurica, fr.		
fl. 25 bis	40	—	Oxylobium arborescens fl. 1 bis	3	—
tenuifolium, fr.	4	—	argenteum (obtusifolium)	5	—
Linaria dalmatica	—	30	buxifolium	8	—
Liparia hirsuta fl. 1. 30 kr. bis	3	—	lanuginosum	4	—
sphaerica	1	30	Pultenae	2	30
Lobelia arguta	—	30	retusum	10	—
coerulea (coronopifolia)	1	—	Paeonia, in Gehölz-Cataloge.		
azurea	2	—	Pandanus utilis, w.	5	—
Milleri	2	—	Passiflora coerulea, fr.	—	30
puberula	1	30	Kermesina, w.	1	—
syphyllitica alba	2	—	edulis, w.	1	—
Vulcani	2	—	quatr. Bonapartis, w.	1	12
violacea	2	—	phenicea, w.	1	12
salicifolia	2	—	princeps, w.	1	—
Tupa	1	30	diverse species bras. à	1	—
Lonicera japonica	—	30	Pelargonium abietinum	1	—
longiflora (Nintooa)			Adansoni coccineum	1	—
Lomatia silaifolia	2	30	Admiral Napier	1	—
Lychnis Bungeana	1	—	aimabile splendens	1	30
Lysinema gracilis fl. 5 bis	15	—	Almasiae	1	30
pentapetalum	15	—	Anagnon	1	30
Magnolia fuscata anonæfolia fl. 2 bis	5	—	augustissimum	—	30
grandiflora	2	—	aurantiacum majus	1	—
præcox fl. 3 bis	8	—	blue Beard	1	—
pumila, w.	2	30	Bradinelly	1	—
Thomsoni	3	—	brillant	1	—
Marantha Zebrina, w.	1	30	Callixton	1	—
Zonale, w.	1	30	canonicus	1	—
Marica coerulea, w.	2	—	Captain Cook	1	—
iridiflora, w.	1	30	carolinae	2	30
Maurandia Barclayana	—	30	Catharinæ	1	—
Melaleuca coronata	1	—	concessum	1	—
decussata	1	—	Coutarianum	—	30
fulgens	1	—	Comtesse de Münster	1	—
hypericifolia	1	—	Desfontaineanum max.	—	30
pulchella	1	—	diadematum coccineum	1	—
thymifolia	1	30	majus	1	—
Metrosideros semperflorens fl. 1 bis	2	30	superbum	2	—
Mimulus aurantiacus	—	30	Diefenbachianum	2	—
cardinalis	—	30	divergens	1	—
rosceus	—	30	diversum	—	30
Smithi	—	30	electum	1	—
Mikania scandens	—	30	Elisabeth	1	30
Mirbelia Baxteri	3	—	Entrion	1	—
			exhilaratum		

	fl.	kr.		fl.	kr.
Pelargonium Flora	1	—	Pelargonium tenesceens	1	—
francofurtense	1	—	Terpnon	1	30
flore variegato	1	—	Thuribii	1	—
Friderici Guillelmi	1	—	Thorape	1	—
glaucoapis	1	—	tigrinum	1	—
gracile majus	1	—	tumidum	1	30
grandid. maximum	—	30	Vesuv	1	30
Greyanum	1	—	tricolor	1	—
Guthianum	1	—	Zeloton	1	—
Heldiae	1	—	Peliosanthes tæda	1	—
Heldianum	1	—	Penstemon Cobæa, fr.	2	—
Hericartianum	1	—	gentianoides, fr.	2	—
Humæi austriacum	1	—	latifolium, fr.	1	—
Hügelianum	1	—	Murrayanum, fr.	1	—
imitans	1	—	speciosum, fr.	1	—
imperator maximum	1	—	Persoonia linifolia	fl. 1 bis	2
intermedia	1	—	species	1	—
J. Stern	1	—	Petrophylla (<i>S. Isopogon</i>)	1	—
Isidorianum	1	30	Petunia hybrida	—	30
Jacquinianum	—	30	violacea	—	30
Rechlowichianum	—	30	Phlox amœna, fr.	—	24
Krakowskyæ	1	30	Drummondi	1	—
Lampon	4	—	nivalis	—	24
Lemoniæ	1	—	setacea	—	24
Lemonianum	1	—	Phoenix dactylifera, w.	2	30
lichtreth (<i>W. Saemb.</i>)	1	30	Leonensis (<i>Fulchironia</i>); w.	40	—
lilacinum magniflorum	1	—	farinifera, w.	1	—
L'honneur de l'ille	1	—	Phormium ferrugineum	4	—
Lucifer	1	30	tenax	fl. 1 bis	5
L'unique	1	—	Phyllica ericoides	30 kr. bis	1
Mathildinæ	1	30	myrthifolia	30 kr. bis	1
Mazeppa	1	—	plumosa	fl. 1 bis	2
meteor	1	30	Physianthus albens	1	30
muthiæ	1	—	Physiolobium elatum	1	—
Nina	1	—	Pimelea decussata	fl. 1 bis	2
obtabile	1	—	diosmæfolia	1	30
olympicum	1	30	hispida	1	—
pavonium maximum	—	30	hypericina	fl. 2. 30 kr.	5
porphyreum	1	—	intermedia	1	—
princeanum	1	—	rosea	3	—
pulcherinum novum	1	—	sylvestris	2	30
verum	1	—	Pinus canariensis	5	—
purpureum obscurum	1	—	Caramaniæ	1	—
radiatum puniceum	1	—	Cedrus Deodara, klein	5	—
retigerum	1	—	lanceolata, fr. (<i>Cunninghamia</i>)	2	30
Rochlederianæ	1	—	l'aveana	5	—
Rosalinde	1	—	longifolia	5	—
rubens	1	—	excelsa, fr.	5	—
Russels Phebe	1	30	Menziesii, 3 à 5 Zoll hoch	10	—
scentillens magnifl.	1	—	Douglasii	15	—
Servesiæ	1	—	Morinda	6	—
Sidonie	1	30	spectabilis (<i>Webbiana</i>)	12	—
Scharlach (<i>W. Saeml.</i>)	1	—	Pindraw, stark	25	—
Splenianum	2	—	Pallasii	1	—
Statira	1	—	pichta	1	—
Stern's Heinrich	—	30	Sabini	1	—
Albertine novum	1	—	Smithi	15	—
von Jett.	1	—	palustris	3	—
succulentum	1	—	pinæa	1	—
superb. grandifl.	1	—	Piptanthus nepalensis, fr.	1	—
Sweetianum	1	30	Pittosporum Tobira	30 kr. bis	1
Sylveri	1	—	undulatum	—	30
Tasmani	1	—	fol. var.	1	—

	fl. kr.		fl. kr.
<i>Platilobium Murrayanum</i>	6 —	<i>Rhododendron arboreum elegantissi-</i>	10 —
<i>obtusangulum</i>	4 —	<i>num fl. 5 bis</i>	4 —
<i>formosum</i>	5 —	<i>excelsum</i>	4 —
<i>parviflorum</i>	2 —	<i>fulgidum</i>	7 —
<i>triangulare fl. 1 bis</i>	30 —	<i>grandissimum</i>	10 —
<i>Plumbago capensis</i>	2 30	<i>lacteolum</i>	10 —
<i>Podolobium heterophyllum</i>	10 —	<i>magnificum</i>	30 —
<i>staurophyllum</i>	1 —	<i>fl. 5 bis</i>	5 —
<i>trilobatum</i>	1 —	<i>magniflorum</i>	10 —
<i>Polygala cordata</i> 30 kr. bis	1 —	<i>noblecanum</i>	30 —
<i>Heisteri</i>	1 —	<i>fl. 5 bis</i>	5 —
<i>latifolia</i> 30 kr. bis	1 —	<i>pheniceum</i>	10 —
<i>micrantha</i>	1 —	<i>pictum novum</i>	15 —
<i>opositifolia</i> 30 kr. bis	1 30	<i>princeps fl. 5 bis</i>	3 30
<i>Pomaderris andromedaefolia</i>	1 30	<i>roseum verum</i>	8 —
<i>discolor</i>	5 —	<i>Russelianum</i>	5 —
<i>rufa</i>	3 30	<i>ver. sup.</i>	10 —
<i>species nova</i>	24 —	<i>Smithii fl. 3 bis</i>	5 —
<i>Primula sinensis</i>	1 —	<i>album</i>	10 —
<i>alba</i>	1 —	<i>fl. 3 bis</i>	30 —
<i>Prostanthera lasianthos</i>	1 —	<i>elegans</i>	10 —
<i>violacea</i> 30 kr. bis	1 —	<i>fl. 5 bis</i>	10 —
<i>Pultenaea biloba</i>	1 30	<i>novum</i>	10 —
<i>mucronata</i>	1 —	<i>fl. 3 bis</i>	5 —
<i>daphnoides</i>	1 —	<i>superbissimum</i>	30 —
<i>flexilis</i>	2 —	<i>superbum</i>	6 —
<i>linophylla</i>	2 30	<i>venustum</i>	10 —
<i>polygalaeifolia</i>	2 —	<i>fl. 5 bis</i>	5 —
<i>obcordata?</i>	30 —	<i>Wiltonianum</i>	10 —
<i>stricta</i>	2 30	<i>fl. 4 bis</i>	5 —
<i>stipularis</i>	1 30	<i>pulchrum</i>	15 —
<i>subumbellata</i>	2 30	<i>Thompsonia-</i>	5 —
<i>vestita</i>	2 —	<i>num</i>	5 —
<i>diverse species à</i>	3 30	<i>Nro. 1. 2. 3.</i>	5 —
<i>Protæa artemisiaefolia</i>	2 30	<i>engl. à</i>	20 —
<i>cynaroides</i>	2 30	<i>barbatum</i>	5 —
<i>mellifera</i>	1 30	<i>campanulatum fl. 10 bis</i>	15 —
<i>purpurea</i>	3 —	<i>cartonii, fr.</i>	15 —
<i>plumosa</i>	1 —	<i>caucasicum arboreum, fr.</i>	12 —
<i>Punica granatum</i>	3 —	<i>stramineum, fr.</i>	15 —
<i>rubro pleno fl. 1 bis</i>	4 —	<i>Chamaecistus, fr. fl. 6 bis</i>	15 —
<i>nana fl. 1. 30 kr. bis</i>	25 —	<i>Chrysanthum, fr.</i>	15 —
<i>Quercus heterophylla</i>	10 —	<i>cinnamonum</i>	10 —
<i>Rehmannia sinensis</i>	15 —	<i>dauricum semperi-</i>	10 —
<i>Renealmia nutans, w.</i>	15 —	<i>rens, fr.</i>	30 —
<i>Rhodochiton volubile</i>	4 —	<i>Gowenianum, fr.</i>	2 —
<i>Rhododendron anthopogon</i>	8 —	<i>laponium, fr.</i>	10 —
<i>arboreum fl. 2. 30 kr. bis</i>	15 —	<i>poncticum Gogelia-</i>	10 —
<i>album fl. 5 bis</i>	15 —	<i>num, fr.</i>	10 —
<i>alta Clareuse</i>	15 —	<i>guttatum, fr.</i>	10 —
<i>fl. 5 bis</i>	15 —	<i>Lowii, fr. fl. 5 bis</i>	10 —
<i>major</i>	15 —	<i>multimacula-</i>	10 —
<i>fl. 5 bis</i>	4 —	<i>tum, fr. fl. 5 bis</i>	30 —
<i>roseum</i>	8 —	<i>hyacinthiflorum</i>	2 —
<i>blandum</i>	6 —	<i>pl., fr.</i>	1 12
<i>Burcegravea-</i>	3 30	<i>pygmaeum, fr.</i>	1 12
<i>num fl. 4 bis</i>	30 —	<i>Sternianum, fr.</i>	1 12
<i>augustum</i>	6 —	<i>Zeylanicum</i>	1 12
<i>fl. 3. 30 kr. bis</i>	6 —	<i>Ribes glutinosum, fr.</i>	1 12
<i>Chelsoni</i>	1 12	<i>malvaceum, fr.</i>	1 12
<i>Cunninghami</i>	1 —	<i>divaricatum, fr.</i>	1 —
<i>fl. 5 bis</i>	1 12	<i>sanguineum, fr.</i>	1 —
<i>Delenanum</i>	1 12	<i>speciosum, fr.</i>	1 12

	fl. kr.		fl. kr.
<i>Ricinocarpus pinnatifolius</i>	20 —	<i>Tropaeolum pentaphyllum</i>	2 —
<i>Ruellia ciliaris</i> 30 kr. bis	1 —	<i>tricolorum</i>	5 —
<i>Salvia leucantha</i>	— 30	<i>tuberosum</i>	5 —
<i>splendens</i>	— 30	<i>Ulex stricta</i>	— 30
<i>chamaedrifolia</i>	1 —	<i>Veltheimia Uvaria</i>	1 30
<i>Sanseveria Marylesii</i>	1 30	<i>Vaccinium ovatum, fr.</i>	3 30
<i>Saracenia flava</i>	6 —	<i>oxycoccos fol. var., fr.</i>	1 —
<i>purpurea</i>	6 —	<i>Verbena Drummondii</i>	1 30
<i>variolaris</i>	6 —	<i>Melindris</i>	— 30
<i>Saxifraga ligulata</i>	1 30	<i>major</i>	1 —
<i>pyramidalis</i>	1 —	<i>Tweediana</i>	1 30
<i>Scilla peruviana</i>	1 —	<i>venosa</i>	— 30
<i>Scottia dentata</i>	5 —	<i>Veronica formosa</i>	— 30
<i>Sedum sempervivoides</i>	1 —	<i>Viburnum Tinus et var.</i> 30 kr. bis	1 30
<i>Sieboldti</i>	1 12	<i>Viminaria denudata</i>	— 30
<i>Selago Gillesii, w.</i>	— 30	<i>Vinca arborescens et var.</i>	— 30
<i>Sinningia Helli, w.</i>	1 30	<i>Volkameria japonica</i> 30 kr. bis	1 30
<i>violacea, w.</i>	— 30	<i>species nova</i>	— 30
<i>Silene flos cuculi fl. pleno, fr.</i>	1 —	<i>Watsonia coccinea</i>	1 —
<i>laciniata</i>	1 30	<i>Witzenia corymbosa</i>	5 —
<i>Sollya heterophylla</i> 30 kr. bis	1 —	<i>Westringia longifolia</i>	1 30
<i>Soulangia rubra (Phytica)</i>	1 12	<i>Xylophylla arbuscula, w.</i>	2 —
<i>Spartium multifl. incarnatum</i>	— 30	<i>falcata, w.</i>	2 —
<i>Spiraea argentea, fr.</i>	1 30	<i>Yucca gloriosa, fr.</i>	1 30
<i>vaccinifolia, fr.</i>	2 —	<i>glaucescens, fr.</i>	3 —
<i>Sparmania africana</i> 30 kr. bis	2 —	<i>Draconis fol. var.</i>	10 —
<i>Sparaxis versicolor</i>	1 12	<i>filamentosa, fr.</i>	2 30
<i>Sprengelia incarnata</i>	2 30	<i>fol. var., fr.</i>	— 30
<i>Statice foliosa</i>	— 30	<i>flaccida, fr.</i>	2 30
<i>Stenantha pinifolia</i>	2 —	<i>longifolia, w.</i>	— 30
<i>Strelitzia reginae</i> fl. 10 bis	20 —	<i>recurvata, fr.</i>	3 —
<i>Stylidium fasciculatum</i> 30 kr. bis	1 —	<i>species nova, w.</i>	6 —
<i>graminifolium</i>	10 —	<i>Zamia horrida, stark</i>	80 —
<i>juncum</i>	— 30	<i>Zychia molly</i>	— 30
<i>laricifolium (tenuif.)</i>	1 —		
<i>Styphelia tubiflora, stark</i>	65 —		
<i>klein</i>	30 —		
<i>Sterkulca acerifolia</i>	— 30		
<i>Swainsonia coronillae-folia</i>	— 30		
<i>purpurea</i>	1 30		
<i>Syrinca Josikaea, fr.</i>	1 30		
<i>Tacsonia grandiflora</i>	1 12		
<i>pinatistipula</i>	1 —		
<i>Tamus elephantipes</i> fl. 3 bis	5 —		
<i>Taxus macrophyllus</i>	1 —		
<i>nucifera</i>	2 —		
<i>Telopea speciosissima</i> fl. 25 bis	50 —		
<i>Templetonia glauca</i>	1 30		
<i>retusa</i> fl. 1 bis	5 —		
<i>Thibeaudea glabra</i>	— 30		
<i>setigera</i>	15 —		
<i>Trachymene linearis</i> 30 kr. bis	1 —		
<i>Thunbergia fragrans, w.</i>	1 —		
<i>alata</i>	— 30		
<i>alba</i>	— 30		
<i>grandiflora, w.</i>	1 30		
<i>Torenia scabra</i> 30 kr. bis	1 —		
<i>Trichocladus crinitus</i>	— 30		
<i>Tristania albicans</i>	1 —		
<i>depressa</i>	1 —		
<i>laurina</i>	1 —		
<i>neriifolia</i>	1 —		
<i>Tropaeolum minimum</i>	7 —		

Orchideae.

<i>Acropera Loddigesii (Maxillaria gu-</i> <i>leata)</i>	6 —
<i>Bletia pallida</i>	3 —
<i>purpurea</i>	2 —
<i>Bifrenaria atropurpurea (Max.)</i>	15 —
<i>Brassia maculata</i>	10 —
<i>Broughtonia sanguinea</i>	10 —
<i>Catasetum tridentatum</i>	15 —
<i>Cattleya crispa</i>	15 —
<i>Forbesii</i>	6 —
<i>intermedia</i>	15 —
<i>Ceelogone fimbriata</i>	4 —
<i>Cymbidium aleo-folium</i>	3 —
<i>lanceifolium</i>	12 —
<i>sinense</i>	2 30
<i>Cypripedium insigne</i> fl. 3 bis	5 —
<i>venustum</i>	4 —
<i>Cyrtopodium cruentum</i>	12 —
<i>flavum</i>	7 —
<i>Dendrobium buxifolium (pulchellum)</i>	5 —
<i>fimbriatum</i>	12 —
<i>Pierardi</i>	7 —
<i>speciosum</i>	5 —
<i>Dierypta glaucescens</i>	10 —

	fl.	kr.		fl.	kr.
Epidendrum ciliare	7	—	Ornithidium coccineum	5	—
fragrans	5	—	Peristeria elata	15	—
Eria stellata	3	30	Sarcanthus rostratus	5	—
Gongora atropurpurea	10	—	Xylobium squalens	5	—
Grobya Amherstiae	10	—	Zygopetalon Mackaii	7	—
Leptotes bicolor	—	—	maxillaria	12	—
Lissochilus speciosus	10	—			
Limodorum Tankervillae	1	30	ferner:		
Maxillaria Deppii	12	—	Eine Sammlung Orchidæen von		
decolor	7	—	<i>Brasilien</i> , und ohne Namen, beste-		
Harrisoniae	10	—	hend in circa 20—30 Sorten, beste-		
Houttei	5	—	runter diverse <i>Catasetum</i> , <i>Cattleya</i> ,		
Oncidium ampliatum	15	—	<i>Cyrtopodium</i> , <i>Maxillaria</i> , <i>Oncidium</i> ,		
bifolium	18	—	<i>Stanhopea</i> u. dgl.		
carthaginense fl. 10 bis	15	—	Eine andere Sammlung in 20		
flexuosum	8	—	Sorten von <i>Mexico</i> , ebenfalls ohne		
luridum	12	—	Namen.		
Papilio	12	—	Die Preise beider Sammlungen		
divaricatum	25	—	werden auf Anfragen mitgetheilt.		

Georginen oder Dahlien.

	fl.	kr.		fl.	kr.
Alba erecta (<i>Scott's</i>), 4—5 Fuss, weiss, gut geformt, schön . . .	1	12	Chamaeleon (<i>Rinz's</i>), 3—4 Fuss, car-		
Alpha (<i>Simmons</i>)	1	12	moisin und weiss, oft Farben		
Amalia, 3 Fuss, lila	—	48	wechselnd	1	12
Anonymus, 4 Fuss, hellgelb, gut			Charles Henrich (<i>neu</i>)	2	30
geformt, schön	1	12	Clementine, 5 Fuss, orangehell, gut	—	48
Apollo (<i>Widnalls</i>) 4 Fuss, schar-	1	12	Clio (<i>Pratt's</i>), 5—6 Fuss, hellgelb		
lach, vollkommen, schön . . .	—	48	mit roth, gut geformt, schön .	1	—
Atropurpurea, 5 Fuss, violette purpur			Comodoro, 3 Fuss, lila, vollbl., schön	1	—
Battle rival, 4 Fuss, carmin, gelb	—	48	Confucius, 3 Fuss, lila-violette, vollbl.	—	36
Herz	1	12	Conqueror (<i>Widnalls</i>), 6 Fuss, car-		
Beauty of Dalston (<i>Smith's</i>) 4—5			moisin u. scharlach gestreift, schön	1	12
Fuss, schwefelgelb purpur ge-			Countess of Cork, 4 F., weiss mit rosa	—	48
fleckt, schön	1	12	Countess of Errol (<i>Harding's</i>) 6 Fuss,		
Beauty of Dulwich, 4—5 Fuss, gold-			schwefel, sehr schön	1	12
gelb und braun, gut geformt,			Countess of Liverpool (<i>Smith's</i>), 5—6		
vorzüglich	1	30	Fuss, scharlach, gut geformt,		
Beauty of Westbrook, 4—5 Fuss			sehr schön	1	—
Chocolat-Farbe	1	12	Countess of Morton, 5 Fuss, schar-		
Bella, 6 Fuss, rosa, schattirt . .	1	—	lach, ausgezeichnet	2	—
Belladonna, 3—4 Fuss, hellviolett			Countess of Orkney or Howe, 5 Fuss,		
und weiss, vielblumigt	—	48	weiss mit rosa, vollkommen, vor-		
Black Ajax (<i>Youngs</i>) 6 Fuss, schwarz,			züglich	1	30
gross, vorzüglich	1	30	Crimson triumphant, 3—4 Fuss,		
Boerhave, 4—5 Fuss, scharlach, et-			sammetcarmoisin, gut geformt,		
was gefranzt, recht schön . . .	1	—	sehr schön	1	30
Bride of Abydos (<i>Penny's</i>) 4—5 Fuss,			Croesus (<i>Widnalls</i>), 5 Fuss, gelb		
rein weiss, violet punct. extra	1	—	mit roth, gut geformt	1	12
British Queen (<i>Humphreys</i>), 3—4			Daßodile, 5 Fuss, dunkel kupferfarb.,		
Fuss, rosa-lila, vollkommen und			vollkommen, vorzüglich	1	12
vielblumigt, vorzüglich	1	12	Desse globe	1	—
Camelliaeflora alba (<i>Wells's</i>), 3—4			Defiance (<i>Heales</i>), 2 Fuss, carmin		
Fuss, rein weiss, extra	1	12	und weiss, schön	1	—
Cedo nulli (<i>Pothecary's</i>), 3—4 Fuss			Delicatissima (<i>Veitch's</i>), 5 Fuss, weiss,		
gelb und scharlach, vollkommen,			lila schattirt	1	30
vorzüglich	1	—	Denissi, carmoisin purpur, 5 Fuss,		
			vollkommen, sehr schön	—	48

	fl. kr.		fl. kr.
Desdemona (<i>Brown's</i>), 3 — 4 Fuss, weiss m. roth, sehr schön . . .	1 —	Hero of Wiltshire, 3—4 Fuss, oran- ge-scharlach, gut goformt . . .	1 12
Deucalion, 6 Fuss, hochgelb . . .	— 48	Hble. Mrs. Harris (<i>Squibb's</i>), car- min u. weiss, sehr schön . . .	1 12
Diana (<i>Inwood's</i>), 5 Fuss, gelblicht weiss mit rosa	1 —	Incomparable (<i>Lewicks</i>), scharlach (zuweilen panaschiert) . . .	— 48
Diffusa, 3 Fuss, lila	— 36	John Adams, 4 Fuss, ganz dunkel- braun	1 —
Doua Maria, 3 Fuss, rosa m. carmin Duc d'Orleans, 6 Fuss, orange . . .	— 48	Jonquille brillante, 4 Fuss, gelb . . .	— 48
Duchess of Buccleugh (<i>Cormack's</i>) 3—4 Fuss, hell-rosa und weiss, schön	1 —	Iris (<i>Rinz's</i>), 4—5 Fuss, gelb mit purpur, sehr schön	1 30
Duchess of Sutherland (<i>Skirving's</i>) 5—6 Fuss, röthlich-weiss, vor- züglich gut	2 —	J. Stern (<i>Haage's</i>), 5 Fuss, schar- lach, gut	1 —
Duke of Bedford (<i>Newby's</i>), 4—5 Fuss, dunkel, gut geformt . . .	2 —	Julia (<i>Wells's</i>), 5—6 Fuss, hell- lila, gut geformt	— 48
Dwarf turban, 3 Fuss, scharlach, klein, vollblühend	— 48	Juliet (<i>Widnall's</i>) neu	2 30
Emir (<i>Rinz's</i>), 5 Fuss, hellviolett, gut geformt	1 —	King of the whites, 4—5 Fuss, voll kommen, vorzüglich	1 —
Empress of whites (<i>Atkins</i>), 5 Fuss, gross, weiss	1 12	King Otho (<i>Dickinson's</i>), 5 Fuss, schön, hoch-rosa, vorzüglich . . .	1 12
Enchantress (<i>Evan's</i>), 4—5 Fuss, gelblicht mit lila, vollkommen, vorzüglich	1 —	Lady Braybrooke (<i>Young's</i>), schar- lach	1 30
Fair Devonia (<i>Veitch's</i>), fleischfar- big und weiss	1 30	Lady Dartmouth (<i>Widnall's</i>), neu . . .	3 30
Fair Rosamunde, 3—4 Fuss, schar- lach, sehr schön	1 12	Lady Fordwich (<i>Douglas's</i>), 4—5 Fuss, lila, gut geformt, sehr schön	1 —
Fisherton rival (<i>Squibb's</i>), 3—4 Fuss, rosa, sehr gut	1 30	Lady Louisa, 4 Fuss, rosa mit weiss, schön	— 48
Flora (<i>Squibb's</i>), 4 Fuss, weiss mit rosa, sehr schön	1 12	Lady Marie (<i>neu</i>)	2 30
Forester (<i>Browns</i>), 4—5 Fuss, bron- ze-lila	1 30	Lady of the lake (<i>Well's</i>), 3—4 Fuss, rosa, lila mit weiss, schön . . .	1 —
Freia (<i>Haage's</i>), 4 Fuss, rein weiss, vollblumigt, sehr schön	1 12	Lady Rivers, 4 Fuss, hell-lila, schön . . .	— 48
Frankfurt's triumph (<i>Rinz's</i>), 4—5 Fuss, carmoisin, vollblumigt und gut geformt	1 —	Large crimson anemoneflora, 5—6 Fuss, dunkel	— 48
General Gomez, (<i>neu</i>)	2 30	Large crimson globe, 5 Fuss, dunkel . . .	— 48
Gerhard (<i>Degens</i>), 4—5 Fuss, gelb und roth geflammt	1 12	Lavinia (<i>neu</i>)	2 30
Glaucus (<i>Widnall's</i>) (<i>neu</i>)	2 —	Lilac globe, 5—6 Fuss	1 —
Globe le Comte, 4—5 Fuss, hoch- gelb und orange, vorzüglich . . .	2 30	Lilac perfection (<i>Harding's</i>), 4 Fuss, lila, ausgezeichnet, gut geformt . . .	1 12
Gloriosa, 4 Fuss, lila und weiss, schön . . .	1 —	Lord Brougham (<i>Bates's</i>), 6 Fuss, dunkelbraun, schön	— 36
Glory of the west (<i>neu</i>)	2 30	Lord Byron? 5 Fuss, lila, aus- gezeichnet, vollkommen, wie Springf. rival	2 30
Glowworm (<i>Brown's</i>), 4 Fuss, schar- lach und carmoisin	1 30	Lord Derby (<i>Skirving's</i>), dunkel- braun, vorzüglich schön . . .	— 48
Golden Vleeece, 4—5 Fuss, orange- scharlach, schön	— 36	Lord Grey (<i>Lovely's</i>), 5—6 Fuss, scharlach, gut geformt	1 —
Goldfink, 3 Fuss, rosa und gelb, vollblumigt	1 —	Lord Melville, 4—5 Fuss, dunkel- scharlach	— 48
Goldfinder, (<i>neu</i>)	2 30	Lord Nelson globe, 5 Fuss	1 12
Gold Sovereign (<i>Headleys</i>) neu	2 30	Louthiana Addison or Oxoniensis, 5 Fuss, die schönste dunkle Blume . . .	2 30
Graciosa, 4—5 Fuss, gelb m. orange Grandeur superbe, 3—4 Fuss, car- moisin, vollblumigt	— 48	Lovely Anne (<i>Dickinson's</i>), 5—6 Fuss, milch weiss, schön lila, schattirt, extra	1 30
Granta (<i>Widnall's</i>), 4—5 Fuss, dunkel carmoisin, gut geformt, vorzüglich Helios (<i>Rinz's</i>), 5 Fuss, rein schwe- felgelb, gut geformt, vorzüglich . . .	— 48	Maculata (<i>Clark's</i>), 4 Fuss, gelblich weiss, lila schattirt	1 —
	2 30	Madame Chevrier, 3 Fuss, weiss, sehr schön	1 —
		Magnificens (<i>Chandler's</i>) 5 Fuss, rosa-lila	1 —
		Maidenblusch, 5 Fuss, weiss m. rosa . . .	1 —

	fl. kr.		fl. kr.
Maid of the mill	1 12	Princess Esterhazy, 4 Fuss, hoch-	
Marchioness of Tavistock (<i>neu</i>) . . .	3 —	scharlach	1 —
Mars (<i>Veitch's</i>), 5—6 Fuss, schar-		Prinzesse Marianne, 3—4 Fuss, rein	
lach, vorzüglich geformt	1 30	weiss, gut	— 48
Mary (<i>Dodd's</i>), 4 Fuss, weiss, stark		Probus globe, 5 Fuss	1 12
und rein lila schattirt, extra . . .	2 30	Proserpine, 5—6 Fuss, rosa schattirt	1 —
Mary Anne, 4 Fuss, lila	— 48	Purple perfection (<i>Squibb's</i>), 4—5 F.	
Masterpiece, 4 Fuss, scharlach . . .	48	prächtigt purpur	2 30
Master Walter, 4 Fuss, scharlach,		Queen Adelaide (<i>Veitch's</i>), 4 Fuss,	
gut geformt	1 12	dunkelrosa, sehr schön	1 12
Medea, 3—4 Fuss, weiss mit lila	1 —	Queen of Dahlias, 3 Fuss, weiss	
Metropolitan blush, 4—5 Fuss, weiss		und rosa, schön	1 —
geröthet, vorzüglich	1 —	Queen of the Fairies (<i>Squibb's</i>),	
Metropolitan Calypso, 5 Fuss, rosa,		3—4 gelb mit scharlach	1 30
vorzüglich	1 12	Queen of Scots (<i>Dodd's</i>), 4 Fuss,	
Metropolitan perfection, 6 Fuss, sehr		weiss mit lila, gut geformt . . .	2 30
dunkel, vorzüglich	1 12	Queen of Scots (<i>Hardings</i>), neu . .	2 30
Metropolitan purple (<i>neu</i>)	2 30	Queen of Selwood, 4 Fuss, rosa	
Middlesex rival, (<i>neu</i>)	3 —	mit rein weiss, vorzüglich . . .	1 30
Milo, (<i>neu</i>)	2 30	Queen of Sheba (<i>Wells's</i>), 4 Fuss,	
Minerva (<i>Widnall's</i>), 4 Fuss, schar-		hochgelb, vorzüglich	1 30
lach, vollblumigt, gut	— 48	Queen of yellows, 5 Fuss, hochgelb,	
Mrs Wilkinson (<i>Girling's</i>), 4—5 F.,		schön	— 48
weisslicht rosa, schön	1 —	Quilled scarlet globe (<i>Andersons</i>),	
Multiflora (<i>Inwood's</i>), 4 F., dunkel-		4—5 Fuss, scharlach, sehr	
carmoisin, vollblumigt	— 36	schön	1 12
Mutabilis perfecta (<i>Münch's</i>), 5 Fuss,		Ranunculiflora, 4—5 Fuss, rosa	
kupferrosa panaschirt, extra . . .	1 12	schattirt	— 48
Napoleon (<i>Smith's</i>), 4—5 Fuss, dunkel-		Reine des roses, 4—5 Fuss, rosa	
carmoisin, gross, sehr vorzüglich	1 12	gut geformt	— 48
New dark red globe, 5 F., dunkel-		Remus (<i>Widnall's</i>), 4—5 F., schar-	
roth	1 —	lach	1 —
Newick Rival (<i>Mantell's</i>), 4 Fuss,		Rising sun (<i>Widnall's</i>), 5—6 Fuss,	
sehr schön rosa, gut geformt . . .	1 12	scharlach, vorzüglich	1 —
Nimrod (<i>Widnall's</i>), neu	2 —	Rival King (<i>Brewer's</i>), 3 Fuss, weiss	
Obscura (<i>Douglas's</i>) 6 Fuss, dunkel-		mit dunkelpurpur, vorzüglich . .	1 —
carmoisin schattirt	— 48	Rival Queen (<i>Barnes's</i>), 4 Fuss,	
Othello (<i>Widnall's</i>), 4—5 Fuss,	— 48	weiss geröthet und schattirt,	
dunkelsammtpurpur, sehr gut . . .	— 48	extra	1 30
Penelope (<i>Humphrey's</i>), 4 Fuss, lila,		Rival yellow (<i>Hardings</i>), 4 Fuss,	
sehr gut geformt	1 12	gelb, schön	1 12
Penelope (<i>Wells's</i>), 5 Fuss, hellgelb,		Rob Roy, 5 Fuss, dunkelroth ge-	
vorzüglich	1 12	streift	1 30
Perfecta (<i>Colvill's</i>), 5 Fuss, violette-		Roi Otto I. (<i>Rinz's</i>), 3—4 Fuss,	
carmoisin, vorzüglich	— 36	dunkelcarmoisin, gross	1 —
Perfecta (<i>Widnall's</i>), 4 Fuss, rosa,		Rosa imperialis (<i>Humphrey's</i>), 3 Fuss,	
vorzüglich geformt	1 —	dunkelrosa, vollkommen	1 —
Petite aimable, 3—4 Fuss, scharlach	— 48	Rosette jaune, 5—6 Fuss, rostfarben,	
Phoebe, 6 Fuss, orange-scharlach,		gelb gestreift	1 —
recht schön	1 —	Rose and crimson, 5 Fuss	1 —
Picta, 3 Fuss, orange und scharlach		Rose incomparable (<i>Scott's</i>), 4 Fuss,	
schattirt, schön	1 —	hellrosa, sehr schön	1 30
Picta formosissima (<i>Buchanans</i>), 5—6		Rosina (<i>Rinz's</i>), 4—5 Fuss, rosa	
Fuss, orange und scharlach ge-	— 48	schattirt	1 —
streift	— 48	Royale Adelaide or Gem (<i>Brown's</i>),	
Pizarro (<i>Widnall's</i>), 4—5 Fuss,		4 Fuss, weiss mit rosa, extra . .	1 30
dunkelcarmoisin, gut geformt . . .	1 —	Ruby (<i>Girlings</i>), neu	3 —
Plaistow Rose (<i>Priestleys</i>), 4 Fuss,		Salomon (<i>Wells's</i>), 5 Fuss, hochgelb	1 12
schön rosa	1 30	Schöne Mathilde, 4—5 Fuss, Salmen-	
Planet (<i>Rinz's</i>), 3—4 Fuss, hoch-		farbe, gut	1 12
gelb, gut geformt	1 30	Shaded crimson, 6 Fuss, carmoisin,	
Polypheumus (<i>Elphinstons</i>), 4 Fuss,		hellpanaschirt	— 48
hellgelb und rosa, gut	1 12	Shakespeare (<i>Squibb's</i>), neu . . .	3 —

	fl.	kr.		fl.	kr.
Sir Henry Fletcher (<i>Richardson's</i>), purpur-carmin, vorzüglich . . .	2	—	Trabant (<i>Rinz's</i>), 4 Fuss, gelb und orange	1	12
Sirius, 6—7 Fuss, orange.	—	48	Transecdant, 5—6 Fuss, rein weiss, schön schattirt	1	12
Sir Robert Peel, nanquin, schön . . .	1	—	Triomph royale, 3 Fuss, kirschroth, gut	—	48
Sir Walter Scott, neu	3	30	Triumphant (<i>Jeffreys</i>), 3—4 Fuss, carmin-violett, gut geformt . .	1	30
Small fringed, 2—3 Fuss, weiss . . .	—	36	Triumphant (<i>Lewicks</i>), 5 Fuss, dun- kelrosa, vorzüglich	2	—
Soulange, 5—6 Fuss, weisslicht . . .	—	36	Venus (<i>Widnall's</i>), 5—6 Fuss, tief- rosa mit weiss, vorzüglich . .	1	12
Southborough Rival (<i>Marschall's</i>), 5 Fuss, dunkelscharlach . . .	1	30	Vestale, 5 Fuss, weiss mit hellgel- bem Schein, schön	—	48
Splendida, 5 Fuss, carmoisin	—	36	Victor, 3—4 F., hellcarmoisin, gross, vollblumigt	—	48
Splendida (<i>Douglas's</i>)	1	12	Village maid, 3—4 Fuss, rosa mit weiss, vollblumigt, schön . .	1	—
Springfield Rival, 5—6 Fuss, car- moisin, sehr vorzüglich	1	—	Vittata gloriosa, 4 Fuss, rosa, gross	1	12
Stanhope, 4 Fuss, dunkelcarmoisin .	—	36	Vivid (<i>Cornack's</i>), neu	5	—
Star (<i>Brown's</i>), 4—5 Fuss, schar- lach, schön	1	30	Walter Boyd, 4 Fuss, scharlach, schön	1	12
Star of Brunswick, 4—5 Fuss, car- min-rosa	—	36	Weber globe, 5 Fuss	1	12
St. Leonhards Rival, neu	2	30	Weeping beauty (<i>Prince's</i>), 6 Fuss, scharlach, vorzüglich	1	12
Stephanie, 3—4 Fuss, dunkelcarmoi- sin, schön	—	36	William and Adelaide, 3—4 Fuss, carmoisin panaschirt	—	48
Sterniana (<i>Rinz's</i>), 4—5 F., carmin- violette, sehr schön	—	48	William Cobbet (<i>Forster's</i>), 4 Fuss, scharlach, dunkel panaschirt .	1	30
Suffolk Hero (<i>neu</i>)	3	30	Zélinde, 2 Fuss, violette, gut . .	—	36
Sulphurea elegans, 4—5 Fuss, schwe- felgelb, schattirt, vorzüglich . .	2	—	Zuinglius (<i>Penny's</i>), 6 Fuss, violette- carmoisin, schattirt	1	12
Sulphurea perlucida, 4 F., schwe- felgelb	—	48			
Sultan Saladin, 4 Fuss, violette, gut	—	36			
Sylph, 4 Fuss, weiss und carmoisin, schön	1	12			

N.B. Die Versendung der Georginen geschieht von medio April bis Ende May, und werden in der letzteren Zeit auch schon solche Sorten abgegeben, welche erst wieder im Verzeichnisse des nächsten Jahres erscheinen können. Gewöhnliche Sorten werden auch im Rummel (ohne Namen) zu 12—24 kr. per Stück abgegeben.

Bei J. D. Sauerländer dahier ist erschienen
und für fl. 1. 12 kr. zu haben :

Verhandlungen
des Vereines für Garten - und Feldbau - Cultur
als Sektion der
Gesellschaft z. Beförderung nützlicher Künste
etc. etc.

4tes Heft.

(Wird fortgesetzt.)

Ferner empfehlen wir:
Garten-Messer etc., nach englischer Art gearbeitet
von Hassler, Messerschmiedmeister, Fahrgasse
dahier.